





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

قطاع الاسكان والمرافق

الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء



للاطلاع علي النشرة

شهر ديسمبر

2024

المقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطته الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إدارته المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخرطوم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
- 4.الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الفهرس

المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات----- ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبلين بجوان----- ص 89
- 3-2 غرف صرف----- ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 102

طرق وكباري

- 1- صاج الصلب----- ص 106
- 2- طبقة التأسيس----- ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة----- ص 110
- 4- ركائز وفواصل----- ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق----- ص 113
- 6- مواسير العديات----- ص 114

بعض الخامات علي مستوي الجمهورية

- 1- الطوب الطفلي----- ص 115
- 2- الاسمنت----- ص 118
- 3- الرمل----- ص 119
- 4- الزلط----- ص 120
- 4- السن----- ص 121

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات----- ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل----- ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 37
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 38
- 5- دهان تحضير (برايمر)----- ص 39
- 6- دهان لأكية----- ص 40
- 7- دهان الاستر----- ص 42

مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك----- ص 43
- 2- الكابلات----- ص 45
- 3- خراطيم----- ص 54
- 4- مواسير الكهرباء----- ص 56
- 5- قطع خاصة----- ص 58

خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 61
- 2- الألومنيوم----- ص 63
- 3- قطاعات UPVC----- ص 64
- 4- الزجاج----- ص 65
- 5- بدائل الزجاج----- ص 67
- 6- الألواح الجبسية----- ص 68
- 7- الأسقف المعلقة----- ص 69
- 8- ألواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 70

الخامات الأساسية


- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح----- ص 1
- 2-1 قطاعات كريتاال----- ص 2
- 2- الأسمنت----- ص 4
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 5
- 4- إضافات خرسانية----- ص 6
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت----- ص 7
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 8
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتتي - وردي - خفيف----- ص 9
- 2-7 طفلي مثقب----- ص 10
- 8- الركام
- 1-8 الرمل----- ص 11
- 2-8 الزلط - السن----- ص 12
- 9- الجبس----- ص 13
- 10- الجير----- ص 14

التكسيات

- 1- البلاط----- ص 15
- 2- السيراميك----- ص 20
- 3- الرخام----- ص 22
- 4- الجرانيت----- ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية----- ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 27
- 7- أرضيات فينيل----- ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات----- ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات----- ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 31

المواد العازلة

- 2- عازل للرطوبة----- ص 32
- 1- عازل للحرارة----- ص 34



الخامات الأساسية

2024



أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠	٤٧٥٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٢١٦٥	٤٢١٦٥	٣٩٥٧٥	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حديد التسليح بين
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	حديد التسليح
يناير	٢٨٦٠٠	٦٠,٨%	
فبراير	٢٨٥٠٠	٧٤,٠%	
مارس	٣٣٦٠٠	٤١,٤%	
أبريل	٤٠٢٠٠	٢,٠%	
مايو	٤٠٢٠٠	٢,٠%	
يونيو	٣٧٥٠٠	٩,٣%	
يوليو	٣٨٨٠٠	٥,٧%	
أغسطس	٣٣١٠٠	٢٧,٤%	
سبتمبر	٣٢٥٠٠	٢٩,٧%	
أكتوبر	٣٢١٣٥	٢٣,٢%	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	٠,٥%	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	٢,١%	
المتوسط	٣٥١٧٨	٢٢,٨%	

حديد التسليح



حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومة ومنسوجة علي هيئة حصيره أو لفه مقاومه للشد



حديد التسليح

قطع
حديد كري
تال

الأسمنت

الخرسانة
الجاهزة

إضافات
للخرسانة

مواد ترميم
وتقوية

حشو الفواصل
الأتشانية

الطوب


الركام

الجبس

الجير

النوع												الوحدة	طن
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤٠:٤ اسم													
كمر وسط ٨, ١٠, ١٢ اسم													
كمر سيجال ٢:٤ سم													
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠ مم													
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الكمر الوسيط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٠٠٠	%٥٩,١
فبراير	٣٧٠٠٠	%٤٤,٣
مارس	٣٨٠٠٠	%٣٤,٢
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
سبتمبر	٣٨٠٠٠	%٢٧,٦
أكتوبر	٣٨٠٠٠	%١٧,٠
نوفمبر	٤١٠٠٠	%٢,٤
ديسمبر	٤١٠٠٠	%٢,٤
المتوسط	٣٨٤١٧	%٢٦,٤



قطاعات حديد كريстал :
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:
١ - زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
٢ - قطاعات حرف H (HEB HEA)
٣ - قطاعات حرف U : UPN
٤ - قطاعات حرف I.
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ١٠٠:٦٠ سم	طن	٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٢١٨٠	٣٧٠٠٠
زوايا خفيفة ٥٠:٤٠ سم		٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠	٥٧٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤١٠٤٠	٣٦٠٠٠
خوص طول ٦ م		٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٤٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤١٠٤٠	٣٦٠٠٠
صاج على البارد		٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٤٨٤٥٠	٤١١٨٣

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزوايا ١٠٠:٦٠ مم بين
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	زوايا متوسطة
يناير	٢٨٠٠٠	%٧٦,٨	
فبراير	٣٥٠٠٠	%٨٩,١	
مارس	٣٧٠٠٠	%٥٤,١	
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
سبتمبر	٣٨٠٠٠	%٣١,٦	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	%١٨,٥	
نوفمبر	٣٩٠٠٠	%٨,٢	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	%٥,١	
المتوسط	٣٧٤١٧	%٣٤,٥	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢١٦٥	٢١٣٠	٢٣١٥	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢١٥٠	٢٦٠٠	٢٨٥٠	٢٩٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
أبيض	طن	٣٥٥٠	٣٥٠٠	٣٦٥٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٩٠٠	٤٠٠٠	٤٠٧٥	٤١٠٠	٤١٠٠	٤١٠٠
مخلوط	طن	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٧٥٠	٢١٠٠	٢١٥٠	٢١٨٠	٢١٨٠
مقاوم للكبريتات	طن	٢٢١٠	٢٢٦٠	٢٣٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢٢٥٠	٢٦٨٥	٢٩٠٠	٣٠٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .


معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي
عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	بورتلاندي
٢٠٢٣	السعر
يناير	١٩٠٠
فبراير	١٩٠٠
مارس	١٩٠٠
أبريل	١٩٥٠
مايو	١٩٠٠
يونيو	١٧٥٠
يوليو	١٧٠٠
أغسطس	١٧٠٠
سبتمبر	١٩٥٠
أكتوبر	١٩٥٠
نوفمبر	٢١٠٠
ديسمبر	٢١٠٠
المتوسط	١٩٠٠



الأسمنت


- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي به حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفة والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٤٦٢	١٦١٤	١٦٥٨	١٨٨٢	١٨٨٢	١٨٨٢	١٩٥٩	٢٠٨٨	٢٠٨٨	٢٢٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٥٠ ج / م ^٣ - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م ^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الخرسانة الجاهزة	معدل التغير
يناير ٢٠٢٣	١٢٣٩	١٨,٠%
فبراير ٢٠٢٣	١٢٤٤	٢٩,٧%
مارس ٢٠٢٣	١٢٤٤	٣٣,٣%
ابريل ٢٠٢٣	١٢٤٤	٥١,٣%
مايو ٢٠٢٣	١٢٤٤	٥١,٣%
يونيو ٢٠٢٣	١٣٠٧	٤٤,٠%
يوليو ٢٠٢٣	١٣١٨	٤٨,٦%
أغسطس ٢٠٢٣	١٣١٨	٥٨,٤%
سبتمبر ٢٠٢٣	١٣١٨	٥٨,٤%
أكتوبر ٢٠٢٣	١٣٤٥	٦٣,٦%
نوفمبر ٢٠٢٣	١٣٦٦	٦٨,٤%
ديسمبر ٢٠٢٣	١٣٦٦	٦٨,٤%
المتوسط	١٢٩٦,١	٤٩,٤%



الخرسانة الجاهزة


- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢١,٧٧	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣٧,٢٩	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح		١٩,٥	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٧١,٦٥	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		١٢٠,٦	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٨٣,٣٣	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	مادة لزيادة قابلية التشغيل
٢٠٢٣	السعر
يناير	١٨,٨٥
فبراير	١٨,٨٥
مارس	١٨,٨٥
أبريل	١٨,٨٥
مايو	١٨,٨٥
يونيو	١٨,٨٥
يوليو	١٨,٨٥
أغسطس	١٨,٨٥
سبتمبر	١٨,٨٥
أكتوبر	١٨,٨٥
نوفمبر	٢٠
ديسمبر	٢٠
المتوسط	١٩,٠٤٢





إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير

الكيمويات والأملاح:
طبقاً للمواصفات الأوربية EN 934-2 يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرصفة والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/٣م
لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR : طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١
يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية
يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/٢م
خليط من حبيبات متدرجة من فوم البوليسترين المدد والميثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:
معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/٣م مونة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٦,٩٣	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧
مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي		١٢,٩٥	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٤٧٩,١	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢	٥٤٦,٢
مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد		١٤٣,٣	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان
معدل الاستهلاك ٢ كجم / م^٢ للرمادي ، ١,٥ كجم / م^٢ للابيض

مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض.
مونة جبسية لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق
للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م^٢ بسمك ١ مللي



مركب لحقن شروخ الخرسانة :
مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين
يضمن إمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرخ باستخدام
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات
القياسية الامريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد.
مونة ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع
أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الامريكية
ASTM c٨٨١ والاوروبية BS EN١٢٠٠٤ والمصرية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة إيبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ١,٥ سم	م.ط	٩,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم	م.ط	١٧,٦٧	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومنيوم) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





برايمر من مادة إيبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:
دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١ : ٤ .

حشو خلفي للفواصل (رود):
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة توردد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم إلى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومنيوم):
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمنتي مصمت ٢٥×١٢×٦ سم	الف طوبية	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٧٠٠	١٧٠٠	١٧٠٠	١٨٥٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠ سم		٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	١١٨٠٠	١١٨٠٠	١٢٠٠٠	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×١٢ سم		٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٢٠٠	٩٨٥٠	٩٨٥٠	٩٨٥٠
وردي ٢٥×١٢×٦ سم		٣٤٧٧	٣٤٧٧	٣٧٠٥	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤٧٣١	٤٧٣١	٤٧٣١	٤٩٦٠	٤٩٦٠
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم/م ^٣) ٦٠×٢٠×٢٠ سم	٣ م	١٨٨١	١٨٨١	١٨٨١	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٥٤٠	٢٨٥٠	٢٨٥٠
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



الطوب الأسمنتي

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢

الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبة	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٧٠٠	٢٩٦٤	٣٢١٤	٣٢١٤
مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٤٠٠	١٧١٠	١٩٦٠	١٩٦٠
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم		١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٢٠٠٠	٢٦٢٢	٢٨٧٢	٢٨٧٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%١١,١
فبراير	٩٠٠	%١١,١
مارس	٩٠٠	%١١,١
أبريل	٩٠٠	%١١,١
مايو	١٠٠٠	%٠,٠
يونيو	١٠٠٠	%٠,٠
يوليو	١٠٠٠	%٠,٠
أغسطس	١٠٠٠	%٠,٠
سبتمبر	١٠٠٠	%٤٠,٠
أكتوبر	١٠٠٠	%٧١,٠
نوفمبر	١٠٠٠	%٩٦,٠
ديسمبر	١٠٠٠	%٩٦,٠
المتوسط	٩٦٦,٦٧	%٢٩,٠



الطوب الطفلي

يوفر من تكاليف الخرسانات

- عازل للحرارة

- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .

- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .

الجير

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الإنشائية

مواد وترميم
تقوية المنشآت

إضافات
الخرسانة

الخرسانة
الجاهزة

الأسمنت


قطاعات
حديد كريتل

الحديد

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	م³	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٥	١٣٥
ناعم		٨٥	٨٥	٩٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٢٠

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥	%٥
فبراير	٩٥	%١٦
مارس	٩٥	%٢٦
أبريل	٩٥	%٢٦
مايو	٩٥	%٢٦
يونيو	٩٥	%٢٦
يوليو	٩٥	%٢٦
أغسطس	٩٥	%٢٦
سبتمبر	٩٥	%٢٦
أكتوبر	١٠٠	%٣٠
نوفمبر	١٠٠	%٣٥
ديسمبر	١٠٠	%٣٥
المتوسط	٩٦,٢٥	%٢٥



الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .

الرمل الناعم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	م³	٢١٥	٢٤٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٣١٠	٣٠٠	٣٠٠
مخصص		٢٨٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥
فينو		٣١٠	٣٥٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٣٠	٤٢٠	٤٢٠
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥	٢٥٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٣٠٠	٣٤٠	٣٤٠

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الزلط المخصص	معدل التغير
٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٠٠	%٤٠
فبراير	٢٠٠	%٦٠
مارس	٢٠٠	%٧٠
أبريل	٢٠٠	%٦٠
مايو	٢٠٠	%٦٠
يونيو	٢٢٥	%٤٢
يوليو	٢٢٥	%٥٦
أغسطس	٢٣٠	%٥٢
سبتمبر	٢٣٠	%٥٢
أكتوبر	٢٣٠	%٦٣
نوفمبر	٢٨٠	%٣٤
ديسمبر	٢٨٠	%٣٤
المتوسط	٢٢٥	%٥٢



الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

السن


- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠	١٤٥٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٨٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام	الجبس الفاخر	معدل التغير
٢٠٢٣	السعر	
يناير	١٣٠٠	%٠
فبراير	١٣٠٠	%٦
مارس	١٣٠٠	%١٢
أبريل	١٣٠٠	%٨
مايو	١٣٠٠	%٨
يونيو	١٣٠٠	%٨
يوليو	١٣٠٠	%٨
أغسطس	١٣٠٠	%٨
سبتمبر	١٣٠٠	%٨
أكتوبر	١٣٠٠	%٣٨
نوفمبر	١٣٠٠	%٦٢
ديسمبر	١٣٠٠	%٦٢
المتوسط	١٣٠٠	%١٩



الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة ويستعمل في المحارة والبوچ والاوتر وصناعة مواد البناء.

جبس التشغيل



الجبس

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الإنشائية

مواد وترميم
تقوية المنشآت

اضافات
الخرسانة

الخرسانة
الجاهزة

الأسمنت

قطاعات
حديد كريتال


الحديد

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبر مطفاً لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠	١٠٠٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	١٠٥٠	١٠٥٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات بين
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

الجبر		عام
معدل التغير	السعر	٢٠٢٣
٣,٤%	٨٨٠	يناير
٨,٠%	٨٨٠	فبراير
١٣,٦%	٨٨٠	مارس
١١,٤%	٨٨٠	ابريل
١١,٤%	٨٨٠	مايو
١١,٤%	٨٨٠	يونيو
١١,٤%	٨٨٠	يوليو
١١,٤%	٨٨٠	أغسطس
١١,٤%	٨٨٠	سبتمبر
١١,٤%	٨٨٠	أكتوبر
١٥,٤%	٩١٠	نوفمبر
١٥,٤%	٩١٠	ديسمبر
١١,٣%	٨٨٥	المتوسط



الجبر

جبر المطفاً العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء
عملية الأطفاء .

الجبر

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الإنشائية

مواد وترميم
تقوية المنشآت

إضافات
الخرسانة

الخرسانة
الجاهزة

الأسمنت

قطاعات
حديد كريتا

الحديد

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وأنواع صاج				
الشركات				م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون			١
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس			
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان			
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني			
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون			٢
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس			
٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة	العنوان			
www.beshaysteel.com	البريد الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
www.elgarhysteel.com	البريد الإلكتروني			
٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	التليفون			٤
٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	الفاكس			
٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	العنوان			
www.egytian.steel.com	البريد الإلكتروني			

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
www.elmarakbysteel.com	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠		٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
www.misrsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعثاقة - السويس	العنوان		
www.misrns.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليوب	العنوان		
www.elashrygroup.c	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

شركات : الأسمنت

الشركات				م
١٩٠٨٣	التليفون			١٠
	الفاكس			
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة	العنوان			
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني			
٢٧٥٤٢٧٦١	التليفون			١١
٢٧٥٤٣٢٧٥	الفاكس			
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	العنوان			
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني			
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون			١٢
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس			
١٥ ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة	العنوان			
www.heidelbergmaterials.eg	البريد الإلكتروني			
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون			١٣
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس			
مبني ١٨١ - التجمع الخامس	العنوان			
www.elsewedy-ind.com	البريد الإلكتروني			

شركات : الخرسانة الجاهزة

م	الشركات								
١٤	<table> <tr> <td>٢٢٦٣٤٣١٩</td><td>التليفون</td></tr> <tr> <td>٢٤٠١٨٦٤٨</td><td>الفاكس</td></tr> <tr> <td>مدينة المعراج - القطامية</td><td>العنوان</td></tr> <tr> <td>arabcont.com</td><td>البريد الإلكتروني</td></tr> </table>	٢٢٦٣٤٣١٩	التليفون	٢٤٠١٨٦٤٨	الفاكس	مدينة المعراج - القطامية	العنوان	arabcont.com	البريد الإلكتروني
٢٢٦٣٤٣١٩	التليفون								
٢٤٠١٨٦٤٨	الفاكس								
مدينة المعراج - القطامية	العنوان								
arabcont.com	البريد الإلكتروني								

شركات : مواد إضافات الخرسانة

م	الشركات								
١٥	<table> <tr> <td>٣٥٨٥٤٠٤٨</td><td>التليفون</td></tr> <tr> <td>٣٥٨٥٩٨٥٨</td><td>الفاكس</td></tr> <tr> <td>٣١٩ ش الهرم الجيزة</td><td>العنوان</td></tr> <tr> <td>www.cmbegypt.com</td><td>البريد الإلكتروني</td></tr> </table>	٣٥٨٥٤٠٤٨	التليفون	٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس	٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان	www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني
٣٥٨٥٤٠٤٨	التليفون								
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس								
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان								
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني								

شركات الطوب الطفلي والوردي


م	الشركات								
١٦	<table> <tr> <td>٣٨٠٣٦٩٨٦</td><td>التليفون</td></tr> <tr> <td>٣٨٠٣٦٩٨٧</td><td>الفاكس</td></tr> <tr> <td>البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد</td><td>العنوان</td></tr> <tr> <td>www.cmbegypt.com</td><td>البريد الإلكتروني</td></tr> </table>	٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون	٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس	البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان	www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون								
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس								
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان								
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني								
١٧	<table> <tr> <td>٢٢٩٠٩٠٨٥</td><td>التليفون</td></tr> <tr> <td>٢٤١٩٨٦٧٦</td><td>الفاكس</td></tr> <tr> <td>٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة</td><td>العنوان</td></tr> <tr> <td>www.cmbegypt.com</td><td>البريد الإلكتروني</td></tr> </table>	٢٢٩٠٩٠٨٥	التليفون	٢٤١٩٨٦٧٦	الفاكس	٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	العنوان	www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني
٢٢٩٠٩٠٨٥	التليفون								
٢٤١٩٨٦٧٦	الفاكس								
٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	العنوان								
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني								

تابع شركات: الطوب الطفلي والوردي

م	الشركات
١٨	<p>التليفون ٣٨٠٣٦٩٨٦</p> <p>الفاكس ٣٨٠٣٦٩٨٧</p> <p>العنوان البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد</p> <p>البريد الإلكتروني www.cmbegypt.com</p> <p>التليفون ١٠٢٧٢٧٢٦٠٧</p> <p>الفاكس</p> <p>العنوان ش النيل السعيد - البدرشين - الجيزة</p> <p>البريد الإلكتروني A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com</p>
١٩	<p>التليفون</p> <p>الفاكس</p> <p>العنوان</p> <p>البريد الإلكتروني</p> <p>A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION</p>

شركات : الطوب الأسمنتي والرملي

م	الشركات
٢٠	<p>التليفون ٢٧٠٨٠٥٠١</p> <p>الفاكس ٢٧٠٣٣٧٣٣</p> <p>العنوان ١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة</p> <p>البريد الإلكتروني sales@unicrete.net</p> <p>التليفون ٢٥٢٧٧٧٩٠</p> <p>الفاكس ٢٥٢٧٧٧٩١</p> <p>العنوان برج السرايا كورنيش النيل المعادي</p>
٢١	<p>التليفون</p> <p>الفاكس</p> <p>العنوان</p> <p>UNICRETE</p> <p>DELTA BLOCK</p>



تكسيات

2024




ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٣	١٧٣
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٨٧
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٦	١٦٦
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٦١	١٦١
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٧٣	١٧٣
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٥٢	١٥٢
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر بلاط موزيكو
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٠	%٤٣
فبراير	١١٠	%٤٣
مارس	١١٠	%٤٣
أبريل	١١٠	%٤٥
مايو	١٢٠	%٣٣
يونيو	١٢٠	%٣٣
يوليو	١٢٠	%٣٣
أغسطس	١٢٠	%٣٣
سبتمبر	١٢٨	%٢٥
أكتوبر	١٢٨	%٢٥
نوفمبر	١٢٨	%٣٦
ديسمبر	١٢٨	%٣٦
المتوسط	١١٩,٣٣	%٣٦

بلاط موزيكو حصوة رخام



بلاط موزيكو حصوة رخام
- تسمي البلاط حسب نوع الحصوة المستخدمه
(الألباستر - كرامة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات
(اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزيكو داخلي في ارضيات
الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه
بين ٢-٣ سم



زعفران أسود

أسفل
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٧٤,٥	٢٧٤,٥	٢٧٤,٥	٢٩٦,٥	٢٩٦,٥
كرارة ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٨٩	١٨٩
ألباستر ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط شطف رخام
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٥	%٢٤
فبراير	١٩٥	%٢٤
مارس	١٩٥	%٢٤
أبريل	١٩٥	%٢٥
مايو	٢١٠	%١٦
يونيو	٢١٠	%١٦
يوليو	٢١٠	%١٦
أغسطس	٢١٠	%٣١
سبتمبر	٢١٠	%٣١
أكتوبر	٢١٠	%٣١
نوفمبر	٢١٠	%٤١
ديسمبر	٢١٠	%٤١
المتوسط	٢٠٥	%٢٧

بلاط شطف رخام



بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في
مونه الخلط الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل
مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات
الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق
والكافيتيريات وطرق المدارس



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون
إيبوكسية
للارضيات الصناعية

أرضيات
خشبية HDF

أرضيات
الفينيل

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

تكسيات
كلادينج


أسفال
الواجهات
والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١٧	٣١٧	٣١٧	٣٢٦	٣٢٦
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٩,٦	٢٤٩,٦	٢٤٩,٦	٢٦٩	٢٦٩
حجاري		٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢١٩	٢١٩	٢١٩	٢٢١	٢٢١
كرارة		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٣٠٤,٤	٣٠٤,٤	٣٠٤,٤	٣١٣,٥	٣١٣,٥
الباستر		٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٧,٤	٣٣٧,٤	٣٣٧,٤	٣٤٧,٧	٣٤٧,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠	%٣٠
فبراير	٢٤٠	%٣٠
مارس	٢٤٠	%٣٠
أبريل	٢٤٠	%٣٠
مايو	٢٨٤	%١٠
يونيو	٢٨٤	%١٠
يوليو	٢٨٤	%١٠
أغسطس	٢٨٤	%١٢
سبتمبر	٢٨٨	%١٠
أكتوبر	٢٨٨	%١٠
نوفمبر	٢٨٨	%١٣
ديسمبر	٢٨٨	%١٣
المتوسط	٢٧١	%١٧



بلاط أرضية

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلابة
النهائية

ساند بلاست


حجاري



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٨٨	٨٨	٨٨	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	١٠٨	١٠٨	١٣٨	١٣٨
أحمر	متر مربع	٩١	٩١	٩١	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	١١١	١١١	١٤١	١٤١
أصفر	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٣١	١٣١	١٨٤	١٨٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠سم) - مقاس (٢٠×٢٠سم)



بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته
الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة
اسمنتية



معدل تغير سعر بلاط أرضية
أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨	١٧%
فبراير	٧٨	١٧%
مارس	٧٨	١٧%
أبريل	٧٨	٢٢%
مايو	٨٧	٩%
يونيو	٨٧	٩%
يوليو	٨٧	٩%
أغسطس	٨٧	٢٨%
سبتمبر	٨٩	٢٥%
أكتوبر	٨٩	٢٥%
نوفمبر	٨٩	٥٨%
ديسمبر	٨٩	٥٨%
المتوسط	٨٤,٦٧	٢٤%

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادي ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولى	٣٤	٣٤	٣٤	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٤٣	٤٣	٤٩	٥٤	٥٤
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٣٦	٣٦	٣٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٥	٤٥	٥٢	٥٧	٥٧
متوسط رمادي ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٨	٥٨	٥٨	٥٨	٦٨	٦٨	٧٨	٨٦	٨٦
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٩	٥٩	٥٩	٦١	٦١	٦١	٦١	٧١	٧١	٨١	٨٩	٨٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢	%٦
فبراير	٣٢	%٦
مارس	٣٢	%٦
أبريل	٣٢	%١٣
مايو	٣٢	%١٣
يونيو	٣٢	%١٣
يوليو	٣٢	%١٣
أغسطس	٣٢	%٣٤
سبتمبر	٣٣	%٣٠
أكتوبر	٣٣	%٤٨
نوفمبر	٣٣	%٦٤
ديسمبر	٣٣	%٦٤
المتوسط	٣٢,٣٣	%٢٦



البردورات

تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة
والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع
والاغراض التجميلية وتصنع عادة من
الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او
منحنية.

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٥٠×٢٥ سم	متر مربع	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	١٠١	١١٠	١١٠	١١٨	١١٨
٦٣×٣١ سم	متر مربع	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠
٦٣×٢٠ سم	متر مربع	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١١٤	١٢٢	١٢٢	١٤٠	١٤٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الحوائط
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%٢١
فبراير	٨٥	%١٤
مارس	٨٥	%١٤
أبريل	٨٥	%١٤
مايو	٨٧	%١١
يونيو	٨٧	%١١
يوليو	٨٧	%١٦
أغسطس	٨٩	%١٣
سبتمبر	٨٩	%٢٤
أكتوبر	٨٩	%٢٤
نوفمبر	٩٢	%٢٨
ديسمبر	٩٢	%٢٨
المتوسط	٨٧,٢٥	%١٨



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٥٠	١٥٠
٥٠×٥٠ سم	متر مربع	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠
٤٠×٤٠ سم	متر مربع	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١١٨	١١٨	١٢٧	١٢٧	١٣٦	١٣٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦	٢٠%
فبراير	٩١	١٣%
مارس	٩١	١٣%
أبريل	٩١	١٣%
مايو	٩٣	١١%
يونيو	٩٣	١١%
يوليو	٩٣	٢٧%
أغسطس	٩٥	٢٤%
سبتمبر	٩٥	٣٤%
أكتوبر	٩٥	٣٤%
نوفمبر	٩٨	٣٩%
ديسمبر	٩٨	٣٩%
المتوسط	٩٣,٢٥	٢٣%



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٩٢	٤٩٢	٥١٧	٥١٧	٥١٧
جلالة عادة	متر مربع	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٤١٩	٤١٩	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
تريستا	متر مربع	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨	٥٩٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨
جلالة بفص	متر مربع	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٥٣٢	٥٣٢	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٠	%٢٧
فبراير	٣٠٠	%٢٧
مارس	٣٠٠	%٢٧
أبريل	٣٣٠	%١٥
مايو	٣٣٠	%١٥
يونيو	٣٣٠	%١٥
يوليو	٣١٥	%٢١
أغسطس	٣١٥	%٣٣
سبتمبر	٣١٥	%٣٣
أكتوبر	٣١٥	%٤٠
نوفمبر	٣٤٦	%٢٧
ديسمبر	٣٤٦	%٢٧
المتوسط	٣٢٠,٢	%٢٦



الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة.
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٧٨	٣٧٨	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩
تريستا		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٤٠	٤٤٠	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٢٧٠	%١٢	
فبراير	٢٧٠	%١٢	
مارس	٢٧٠	%١٢	
أبريل	٢٧٥	%١٠	
مايو	٢٧٥	%١٠	
يونيو	٢٧٥	%١٠	
يوليو	٢٥٠	%٢١	
أغسطس	٢٥٠	%٣٣	
سبتمبر	٢٥٠	%٣٣	
أكتوبر	٢٥٠	%٣٩	
نوفمبر	٢٧٥	%٢٧	
ديسمبر	٢٧٥	%٢٧	
المتوسط	٢٦٥,٤	%٢٠	



الرّخام
يستخدم في تكسية السلالم ومداخل
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرّخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨	٨٧٨	٨٧٨	٩٢٢	٩٢٢
فردى غزال	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨	٨٧٨	٨٧٨	٩٢٢	٩٢٢
حلايب	متر مربع	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨	٥٩٨	٥٩٨	٦٢٨	٦٢٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أحمر أسوان	عام ٢٠٢٣
يناير	٦٦٠
فبراير	٦٦٠
مارس	٦٦٠
أبريل	٦٦٠
مايو	٦٦٠
يونيو	٦٦٠
يوليو	٦٦٠
أغسطس	٦٦٠
سبتمبر	٦٦٠
أكتوبر	٦٦٠
نوفمبر	٧٢٦
ديسمبر	٧٢٦
المتوسط	٦٧١



الجرانيت
الجرانيت هو أحد الأحجار المتصلدة متكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساوية تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعة خلال الآف السنين ويعتبر من أقوى الأحجار الصلدة التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢	٦١٢	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣
فردى غزال	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢	٦١٢	٦٤٣	٦٤٣	٦٤٣
حلايب	متر طولى	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٥١٢	٥١٢	٥٣٨	٥٣٨	٥٣٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت درج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أحمر أسوان	عام ٢٠٢٣
السر	معدل التغير
يناير	٤٢٠ %٣٢
فبراير	٤٢٠ %٣٢
مارس	٤٢٠ %٣٢
أبريل	٤٦٠ %٢١
مايو	٤٦٠ %٢١
يونيو	٤٦٠ %٢١
يوليو	٤٦٠ %٢١
أغسطس	٤٦٠ %٣٣
سبتمبر	٤٦٠ %٣٣
أكتوبر	٤٦٠ %٤٠
نوفمبر	٥٠٦ %٢٧
ديسمبر	٥٠٦ %٢٧
المتوسط	٤٥٧,٧ %٢٨



الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات	كجم	٧٠,٦	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥
دهان ايبوكسي	كجم	٢٣٩,٢	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مونة ايبوكسية
يناير	٦٧,٣	%٥	
فبراير	٦٧,٣	%٢٠	
مارس	٦٧,٣	%٢٠	
أبريل	٦٧,٣	%٢٠	
مايو	٦٧,٣	%٢٠	
يونيو	٦٧,٣	%٢٠	
يوليو	٦٧,٣	%٢٠	
أغسطس	٦٧,٣	%٢٠	
سبتمبر	٦٧,٣	%٢٠	
أكتوبر	٦٧,٣	%٢٠	
نوفمبر	٧٠,٦	%١٤	
ديسمبر	٧٠,٦	%١٤	
المتوسط	٦٧,٨٥	%١٧	



معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات ايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ ميكرون مونة ايبوكسية ذاتية السيولة: يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C88١ عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليل ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليل المستمر معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م^٢ / سمك ١ مم

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك c٢	متر	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١	مسطح	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


أرضيات خشبية (HDF)



تكسيات خشب للارضيات (HDF) :-

تتكون الارضيات الخشبية من :

- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة والتحمل.
 - ٢ - طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة.
- مميزات الارضيات الخشبية HDF:
- ١ - سهل التنظيف- لا يغير لونه- مقاوم للحرارة
 - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع



أرضيات خشبية HDF

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

معجون ومون
إبيوكسية
للارضيات الصناعية

الجرانيت


الرخام

السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١١٠	١١٧	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم	متر مسطح	٢٢٥	٢٢٥	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
مادة لاصقة للأرضيات الفينيل	كجم	٤٥	٤٨	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




أرضيات الفينيل :-
أ. الفينيل المصري :
 سمك ١,٨ مم
 رول ٥٠ متر مربع
 عرض الرول ٢ متر
ب. الفينيل الألماني :
 سمك ٢,٥ مم
 رول ٢٥ متر مربع
 عرض الرول ١ متر
 أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة
 لتحمل الصدمات .
 الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٤٢	٤٢	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٩,٣
قرميد جمل زاوية بدون لون	عدد	١١٦	١١٦	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣
قرميد كف بدون لون	عدد	١٥٧	١٥٧	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كسوة قرميد للأسقف والواجهات



قرميد كف بدون لون قرميد جمل زاوية بدون لون قرميد بورتجيز بدون لون عدد

كسوة قرميد للأسقف والواجهات
١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلط الأسمنت فوق الأسطح .
٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الإنشائية للسقف بعد تغطية باللباد الاسفلتي .
٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للأسقف والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية	مسطح	٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة	متر	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية	مسطح	٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات كلادينج للواجهات



الواح كلادينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
. إجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب) .
. سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومنيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
. مقاس لوح الكلادينج ٣,٥*١,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات كلادينج
للواجهات

كسوة قرميد
للاسقف

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٢٠٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣١٥	٣١٥
حجر هاشمي	متر مسطح	١٦٥	٢٢٠	٢٢٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٨٥	٣٨٥
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠	متر مسطح	٢٢٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣٢٥	٣٢٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين

عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	حجر هاشمي	معدل التغير
يناير	١٣٠	%٢٧
فبراير	١٣٠	%٦٩
مارس	١٣٦,٥	%٦١
أبريل	١٣٦,٥	%٨٣
مايو	١٣٦,٥	%٨٣
يونيو	١٥٧	%٥٩
يوليو	١٥٧	%٥٩
أغسطس	١٥٧	%١٣٦
سبتمبر	١٦٥	%١٢٤
أكتوبر	١٦٥	%١٢٤
نوفمبر	١٦٥	%١٣٣
ديسمبر	١٦٥	%١٣٣
المتوسط	١٥٠	%٩١



تكسيات أسفال

الواجهات والاسوار

تكسيات
كلانج

كسوة قرميد
للاسقف

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط

شركات البلاط

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٨٠٥٠١	٢٧٠٣٣٧٣٣	١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	saies@unicrete.net
٢	TERRAZZO	٢٠٨٠٩٠٧٠	٢٠٨٠٩٠١٥	المبيعات القاهرة - مدينة نصر امتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	

شركات السيراميك

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	AL AMIR porcelain & Ceramic	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٢	ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	٢٠٨٠٩٠١٥	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	alfaceramic@link.com.eg


شركات الرخام والجرانيت

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوي	RASHED@alex-tiles.com


شركات الأرضيات الخشبية HDF

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦		مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	worldparquet@yahoo.com
٢		٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	٢٠٨٠٩٠١٥	لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	info@tgfdecorations.com

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى


الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		١	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان			
www.cmbgroup.org	البريد الإلكتروني			

شركات تكسيات كلابينج للوجهات

الشركات				م
٢٢٣٥٢٤٤١٥-٢٢٣٥٢٤٤١٤	التليفون		١	
-	الفاكس			
عمرات صن رايز - بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان			
WWW.Wellbond.com.eg	البريد الإلكتروني			

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات				م
٠١٠١٤١٤٧٧٤٧-٠١١٥٣٤٣١٣٨٧	التليفون		١	
-	الفاكس			
الواسطى - مدينة بنى سويف	العنوان			
alrowaddecor2021@gmail.com	البريد الإلكتروني			



مواد عازلة

2024



ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م ^٢	٩٦,٣	٩٦,٣	٩٦,٣	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٤٠,٣٧	١٤٠,٣٧	١٤٠,٤	١٤٠,٤	١٤٠,٤
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		٨٥,٢	٨٥,٢	٨٥,٢	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١٢٤,٢٤	١٢٤,٢٤	١٢٤,٤	١٢٤,٤	١٢٤,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣		مساح بالبولىستر سمك ٣مم
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
فبراير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
مارس	٧٦,٢	%٢٦,٣٨
ابريل	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
مايو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يونيو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يوليو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
اغسطس	٧٦,٢	%٨٤,٢١
سبتمبر	٨٧,٦	%٦٠,٢٤
اكتوبر	٨٧,٦	%٦٠,٢٧
نوفمبر	٩٦,٣	%٤٥,٧٩
ديسمبر	٩٦,٣	%٤٥,٧٩
المتوسط	٨٠,٨	%٥٧,٥١

عازل للرطوبة



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف

الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .




عازل
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥
دهان عازل للرطوبة علي البارد		٢٣,٨٢	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٤,٥	٣٤,٥	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧

الاسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البيتومين المؤكسد بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١	%٣٤,٥٥
فبراير	١١	%٣٤,٥٥
مارس	١٢	%٧٩,١٧
أبريل	١٢	%٧٩,١٧
مايو	١٢	%٧٩,١٧
يونيو	١٢	%٧٩,١٧
يوليو	١٢	%٧٩,١٧
أغسطس	١٢	%٧٩,١٧
سبتمبر	١٣,٣	%٦١,٦٥
أكتوبر	١٣,٣	%٦١,٦٥
نوفمبر	١٣,٣	%٦١,٦٥
ديسمبر	١٤,٨٠	%٤٥,٢٧
المتوسط	١٢,٤	%٦٤,٥٣



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .


دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم /م ^٣)	٣م	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٣٨١٣,٣	٣٨١٣,٣	٣٨١٣	٣٨١٣	٣٨١٣
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم /م ^٣)	٣م	٢٤٢٨	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣١٨٦,٣	٣١٨٦,٣	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	كثافة ٣٦ كجم/م ^٣	معدل التغير
يناير	٢٤٠٠	%٩,٥٠
فبراير	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مارس	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
أبريل	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مايو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يونيو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يوليو	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
أغسطس	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
سبتمبر	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
أكتوبر	٢٦٢٨	%٤٥,٠٩
نوفمبر	٢٦٢٨	%٤٥,٠٩
ديسمبر	٢٦٢٨	%٤٥,٠٩
المتوسط	٢٥١٤	%٥٣,٧٢




عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتي ٣٦ كجم / ٣م مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .

Polyurethane EPS blocks
البوليسترين للمعد

شركات المواد العازلة

الشركات				م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون		١	
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس			
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان			
info@insumat.com	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٣	
	الفاكس			
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان			



الدهانات

2024




رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون تأسيسي	كجم	١٢,٧	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦	١٤,٦
ورنيش خارجي		١٥,٥	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨
دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)		٥,٩	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨
دهانات أسمنتية للواجهات متوسطة (أبيض)		٦,٦	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥
دهانات أسمنتية للواجهات خشن (أبيض)		٨,٠	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
للوجهات (ناعم) أبيض	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٥,٩١	-٠,٠٨%
فبراير	٥,٩١	١٤,٩٦%
مارس	٥,٩١	١٤,٩٦%
أبريل	٥,٩١	١٤,٩٦%
مايو	٥,٩١	١٤,٩٦%
يونيو	٥,٩١	١٤,٩٦%
يوليو	٥,٩١	١٤,٩٦%
أغسطس	٥,٩١	١٤,٩٦%
سبتمبر	٥,٩١	١٤,٩٦%
أكتوبر	٥,٩١	١٤,٩٦%
نوفمبر	٥,٩١	١٤,٩٦%
ديسمبر	٥,٩١	١٤,٩٦%
المتوسط	٥,٩١	١٣,٧١%



دهانات أسمنتية :-


طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ،
تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية
للون ورخيصة التكاليف

- دهانات اسمنتية
- بياض زخرفي
- معجون حوائط بلاستيك
- دهانات بلاستيك
- البرايمر
- دهانات اللاكية
- دهانات الأستر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات	كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٨,٤٩	٣٨,٤٩
بياض نهائى على التحمل للحوائط الداخلية والخارجية		٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٨,٤٩	٣٨,٤٩
منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة		٤,٨١	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٣	٥,٥٣	٥,٥٣
مونة بطانة وضمهارة جبسى ذاتى الالتصاق		٥,١	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

بياض زخرفى للواجهات والمداخل



بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات :

يتكون من راتنجات أكريلك وحببات كوارتز وألياف طبيعية

بياض نهائى على التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريلكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضمهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضمهارة جبسى ذاتى الالتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائيا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١١,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢
خارجي مقاوم للعوامل الجوية		١٧,٥	٢٢,٢	٢٢,٢	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩
دهان تحضيرى		٢٧,٠	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
مارس	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
أبريل	٩,٠٨	%٥٦,٠٦
مايو	٩,٥٢	%٤٨,٨٤
يونيو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
يوليو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
أغسطس	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
سبتمبر	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
أكتوبر	٩,٧٣	%٤٥,٦٨
نوفمبر	٩,٧٣	%٤٥,٦٨
ديسمبر	٩,٧٣	%٤٥,٦٨
المتوسط	٩,٣٩	%٤٩




دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل -
معجون الحوائط:-
أساسه مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)	كجم	٨٠,١٤	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	مط خارجي أكستريور
يناير	٩٨,٩٥	٣٦,٨٤%
فبراير	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%
مارس	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%
أبريل	١٠٣,٩	٧٥,٠٢%
مايو	١٠٩,١	٦٦,٦٨%
يونيو	١١٢,٤	٦١,٨٣%
يوليو	١١٢,٤	٦١,٨٣%
أغسطس	١١٢,٤	٦١,٨٣%
سبتمبر	١١٢,٤	٦١,٨٣%
أكتوبر	١١٢,٤	٦١,٨٣%
نوفمبر	١١٥,٨	٥٧,١٠%
ديسمبر	١١٥,٨	٥٧,١٠%
المتوسط	١٠٨,٦	٦٣,٢٣%




الدهانات
تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :-
وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .
كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٩٣,٠	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١
برايمر احمر		٤٣,٠	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣
برايمر رمادي		٤٣,٠	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
أبريل	٣٣,٧٩	%٦٦,٥٣
مايو	٣٥,٤٩	%٥٨,٥٥
يونيو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
يوليو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
أغسطس	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
سبتمبر	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
أكتوبر	٣٧,٩٧	%٤٨,٢٠
نوفمبر	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
ديسمبر	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
المتوسط	٣٥,٩٨	%٥٣,٧٨



البرايمر

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (الملاكيه والديكو أو الهمرفينش) .


ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	لتر	١٠٢,٦	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (أبيض)	لتر	٩٥,٧	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥
نصف لامع عالي الجودة	لتر	١٦٢,٤	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات الألكية بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	مط أبيض للأسطح الداخلية
يناير	٦٦,٣٦	%٥٤,٦١
فبراير	٦٦,٣٦	%١٠١,٦٦
مارس	٧٠,٤٥	%٨٩,٩٥
أبريل	٧٣,٩٨	%٨٠,٨٩
مايو	٧٧,٦٩	%٧٢,٢٥
يونيو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
يوليو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
أغسطس	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
سبتمبر	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
أكتوبر	٨٠,٢٣	%٦٦,٧٩
نوفمبر	٨٢,٤٢	%٦٢,٣٦
ديسمبر	٨٢,٤٢	%٦٢,٣٦
المتوسط	٧٦,٧٤	%٧١,٥٠




الدهانات الألكيدية (اللاكية) :-
طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى
سطحاً مطفاً - نصف لامع - لامع .
الدهانات اللاكية المط
دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون
الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب
الدهانات اللاكية نصف لامع
دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون
الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩,٠	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		١١٧,٦	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٥٤,٢	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر لاكية شديد اللمعان ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣
مارس	٩٠,٦٣	%١٤٣,١
أبريل	٩٥,١٦	%١٣١,٦
مايو	٩٩,٩٢	%١٢٠,٥
يونيو	١٠٢,٩	%١١٤,١
يوليو	١٠٢,٩	%١١٤,١
أغسطس	١٠٢,٩	%١١٤,١
سبتمبر	١٠٢,٩	%١١٤,١
أكتوبر	١٠٢,٩	%١١٤,١
نوفمبر	١٠٦	%١٠٧,٨
ديسمبر	١٠٦	%١٠٧,٨
المتوسط	٩٨,٧٦	%١١٩,٤




دهانات لاكية لامع :-
دهان لاكية سينييتيك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط والاسطح
الخشبية و المعدنية .



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	لتر	٢٠٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب		١٤٣,٨	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٦٦,٠٦	١٦٦,٠٦
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات		١٥٢,١	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٧٢,٤٣	١٧٢,٤٣
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات		١٥٦,٢	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧٧,٠٨	١٧٧,٠٨

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٣,٥٩	٥٤%
فبراير	٩٣,٥٩	٦٩%
مارس	٩٣,٥٩	٦٩%
أبريل	٩٣,٥٩	٦٩%
مايو	١٠١,٢	٥٦%
يونيو	١٠٢,٦	٥٤%
يوليو	١٠٢,٦	٥٤%
أغسطس	١٠٢,٦	٥٤%
سبتمبر	١٠٢,٦	٥٤%
أكتوبر	١٠٢,٦	٦٢%
نوفمبر	١٠٩,٩	٥١%
ديسمبر	١٠٩,٩	٥١%
المتوسط	١٠٠,٧	٥٨%



دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه
الروله ويستخدم النفط التباتى أو المعدنى معه ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه

دهانات الأستر

دهانات
اللاكية

البرايمر

دهانات
بلاستيك


معجون
حوائط

بياض
زخرفي

دهانات
اسمنتية

شركات الدهانات

الشركات				م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		١	
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس			
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان			
www.pachin.net	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون		٣	
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس			
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان			
www.savetoegypt.com	البريد الإلكتروني			



مستلزمات الكهرباء

2024



خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠ م.ب.)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧
٣ مم		١٣٣٣	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨
٤ مم		١٧٢٥	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦
٦ مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ٤ مم	معدل التغير
٢٠٢٣	١٧٢٥	٠,٠%
يناير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
فبراير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مارس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أبريل	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مايو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يونيو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يوليو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أغسطس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
سبتمبر	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أكتوبر	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
نوفمبر	١٧٢٥	١٢٤,٨%
ديسمبر	١٧٢٥	١٢٤,٨%
المتوسط	١٧٢٥	٢٢٥,٢%

(أسلاك نحاس معزول)



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.



أسلاك

كابلات
نحاس مجدول

الكابلات
(ضغط منخفض)

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
تليفونات

كابلات انذار
حريق

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

مواسير
بلاستيك
PVC

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض


قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	١٥٣٥٥
٢٥ مم		١٣٤٥٢	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٦٠٩٢
٣٥ مم		١٨٢٤٠	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٣٦٠٤٢
٥٠ مم		٢٤٨٥٢	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٤٩١٦٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك
النحاس المعزول بين عامي
٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام	سلك ١٦ مم	معدل التغير
٢٠٢٣	٦٧٣٩	٠,٠%
يناير	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
فبراير	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
مارس	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
أبريل	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
مايو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
يونيو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
يوليو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
أغسطس	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
سبتمبر	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
أكتوبر	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
نوفمبر	٦٧٣٩	١٢٧,٩%
ديسمبر	٦٧٣٩	١٢٧,٩%
المتوسط	٦٧٣٩	٢٢٩,٥%



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٢٠ مم	اللفة (١٠٠م)	٩٣,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥
١٥٠ مم		١١٤	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١
١٨٥ مم		١٤٥,٩	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣
٢٤٠ مم		١٨٥,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

(الالومنيوم)



- الالومنيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الأسلاك الالومنيوم العارية تزن نصف وزن الأسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.



أسلاك

قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)


كابلات
نحاس مجدول

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ²	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٢٧٤,٧	٢٧٤,٧
نحاس ١٠×٤ مم ²	متر طولي	١٩٨,٩	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٥٠٩,٦	٥٠٩,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٨,٩	%٠,٠
فبراير	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
مارس	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
أبريل	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
مايو	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
يونيو	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
يوليو	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
أغسطس	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
سبتمبر	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
أكتوبر	١٩٨,٩	%٣٢٦,١
نوفمبر	١٩٨,٩	%١٥٦,٢
ديسمبر	١٩٨,٩	%١٥٦,٢
المتوسط	١٩٨,٩	%٢٧٠,٦



أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١
نحاس ٦×٤ مم ٢		١٥٢,٥	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٣٢٢,٦
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٢٢٢,٨	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٤٧٨,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	نحاس ٦×٤ مم ٢	معدل التغير
يناير	١٥٢,٥	٠,٠%
فبراير	١٥٢,٥	٠,٧%
مارس	١٥٢,٥	٠,٧%
أبريل	١٥٢,٥	٠,٧%
مايو	١٥٢,٥	٠,٧%
يونيو	١٥٢,٥	٠,٧%
يوليو	١٥٢,٥	٠,٧%
أغسطس	١٥٢,٥	٠,٧%
سبتمبر	١٥٢,٥	٠,٧%
أكتوبر	١٥٢,٥	٠,٧%
نوفمبر	١٥٢,٥	١١,٦%
ديسمبر	١٥٢,٥	١١,٦%
المتوسط	١٥٢,٥	١٩٩,١%



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب و غلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم ²	متر طولي	٩٤١,٦	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٢٧٥٢	١٧٨٠
نحاس ٣*٧٠+٣٥ مم ²		١٣٤١	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٢٥٧٩	٢٥٧٩
نحاس ٣*٩٥+٥٠ مم ²		١٨٥٤	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٣٥٥٢	٣٥٥٢
نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم ²		٣٥٥٥	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	٦٨٧٥	٦٨٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٥٥	%٠
فبراير	٣٥٥٥	%١٩٩
مارس	٣٥٥٥	%١٩٩
أبريل	٣٥٥٥	%١٩٩
مايو	٣٥٥٥	%١٩٩
يونيو	٣٥٥٥	%١٩٩
يوليو	٣٥٥٥	%١٩٩
أغسطس	٣٥٥٥	%١٩٩
سبتمبر	٣٥٥٥	%١٩٩
أكتوبر	٣٥٥٥	%١٩٩
نوفمبر	٣٥٥٥	%٩٣
ديسمبر	٣٥٥٥	%٩٣
المتوسط	٣٥٥٥	%١٦٥



- أسلاك
- نحاس مجلول
- كابلات (ضغط منخفض)
- الكابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- بلاستيك بولي ايثيلين خراطيم
- بلاستيك PVC مواسير
- بلاستيك UPVC مواسير
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٢م٧٠+١٢٠*٣	متر طولي	٤٥٣,٢	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤
المونيوم ٢م٧٠+١٥٠*٣		٥٤١,٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥
المونيوم ٢م٩٥+١٨٥*٣		٦٤٩,٨	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩
المونيوم ٢م١٢٠+٢٤٠*٣		٨٢٣,٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧
المونيوم ٢م١٥٠+٣٠٠*٣		١٠٠٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

المونيوم مسلح



كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
تليفونات

كابلات انذار
حريق

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

مواسير
بلاستيك
PVC


مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠ مم ٢	متر طولي	١٣٥١	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٢٥٥٤	٢٥٥٤
نحاس ٣*٧٠ مم ٢		١٧١٠	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٣٢٨١	٣٢٨١
نحاس ٣*٩٥ مم ٢		٢٢١٢	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٤٢٤٠	٤٢٤٠
نحاس ٣*١٢٠ مم ٢		٢٦٨٨	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٥١٤٩	٥١٤٩
نحاس ٣*١٥٠ مم ٢		٣٢٩٢	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٦٣٥٢	٦٣٥٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

نحاس مسلح




- أسلاك
- نحاس مجداول
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات إنذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٥م	متر طولي	١٢٦٠	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣
المونيوم ٣*١٨٥م		١٣٣٤	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣
المونيوم ٣*١٤٠م		١٥٥٦	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢
المونيوم ٣*٣٠م		١٧٢١	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣
المونيوم ٣*٤٠م		٢١٥٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

المونيوم مسلح





- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات إنذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC أبيض
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٣*٦،٠ مم	متر طولي	١٠،٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٢٧	٢٧
اسلاك نحاسية ٥*٦،٠ مم	متر طولي	١٦،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٤٢	٤٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات تليفون



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
(ضغط منخفض)


الكابلات
(نحاس)

أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	متر طولي	٣٥,١	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	٦٦	٦٦
شيلد ٢,٥*٢	متر طولي	٥٢,٨	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	٩٥	٩٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات انذار حريق



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولى
ايشيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٢٦٠	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١
١٦ مم		٣٢٥	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٢٩٣	٢٩٣	٢٩٣	٢٩٣
٢٣ مم		٥٣٥	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	٣٦٤	٥٤٢	٥٤٢	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
١٦ مم		٤٥٥	٦٤٢	٦٤٢	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨
٢٣ مم		٧١٥	١٠٢٥	١٠٢٥	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٦٤٩	٦٤٩	٦٤٩	٦٤٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٤٥)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٦	٣٥,٤%
فبراير	٣٣٦	٩١,١%
مارس	٣٣٦	٩١,١%
أبريل	٣٥٣	٤١,١%
مايو	٣٧١	٣٤,٢%
يونيو	٣٩٠	٢٧,٧%
يوليو	٣٩٠	٢٧,٧%
أغسطس	٣٩٠	٢٧,٧%
سبتمبر	٣٧١	١٠,٠%
أكتوبر	٣٧١	١٠,٠%
نوفمبر	٣٨٩	٤,٩%
ديسمبر	٤٢٠	٢,٩%
المتوسط	٣٧١,١	٣٣,٢%



خراطيم بلاستيك (بولي إيثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الأعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي إيثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة الحرارة.



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم بلاستيك
بولي إيثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول

أسلاك


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٥	٩٥	٩٥	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
١٦ مم		٨٠	١١٢	١١٢	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥
٢٣ مم		١٢٥	١٨٠	١٨٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خرطوم (اللفة ٢٠)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠	%٢٥,٠
فبراير	١٠٠	%٨٠,٠
مارس	١٠٠	%٨٠,٠
أبريل	١٠٥	%٣٣,٣
مايو	١١٠	%٢٧,٣
يونيو	١١٠	%٢٧,٣
يوليو	١١٠	%٢٧,٣
أغسطس	١١٠	%٢٧,٣
سبتمبر	١٠٥	%١٤,٣
أكتوبر	١٠٥	%١٤,٣
نوفمبر	٩٤	%٢٧,٧
ديسمبر	١١٣	%٦,٢
المتوسط	١٠٥,٢	%٣٢,٥

خرطوم بلاستيك (بولي إيثيلين مرنة)



خرطوم بولي إيثيلين مرنة

- الخرطوم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .



قطع خاصة

مواشير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواشير
بلاستيك
PVC

خرطوم بلاستيك
بولي إيثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول

أسلاك


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤)	٥١٤	٦٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٤٠
١٦ مم	ماسورة	٧٧٢	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١
١٩ مم	بطول (٣م)	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩
٢٣ مم		١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك PVC
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٩	٢,٢-%
فبراير	٧٨٩	٢,٢-%
مارس	٧٨٩	٢,٢-%
أبريل	٧٨٩	٢,٢-%
مايو	٧٧١,٥	٠,٠-%
يونيو	٧٧١,٥	٠,٠-%
يوليو	٧٧١,٥	٠,٠-%
أغسطس	٧٧١,٥	٠,٠-%
سبتمبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
أكتوبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
نوفمبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
ديسمبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
المتوسط	٧٧٧,٣	٠,٧-%

رمادي غامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادي اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض .



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٩٨٨,٤	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٨٤٦,٥	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٦٢٤,١	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٧٧٢,٨	٧٧٢,٨	٧٧٢,٨


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

UPVC ابيض

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	٢٠٢٣	٢٠٢٤	معدل التغير
يناير	١١٥١	١١٥١	٠%
فبراير	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
مارس	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
أبريل	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
مايو	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
يونيو	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
يوليو	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
أغسطس	٧٤٨,٨	٧٤٨,٨	٠%
سبتمبر	٧٤٨,٨	٧٤٨,٨	٠%
أكتوبر	٧٤٨,٨	٧٤٨,٨	٠%
نوفمبر	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٠%
ديسمبر	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٠%
المتوسط	١٠٣٧	١٠٣٧	٠%



مواسير بلاستيك UPVC ابيض


- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل أقصى وأخطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,٩	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٢,٦	٢,٦	٢,٦	٢,٦
جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC		٤,٧	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٤,٢	٤,٢	٤,٢	٤,٢
جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC		١٢,٩	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC

خراطيم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)


كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
٤	٤	٤	٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٤,٥	عدد	كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC
١٣	١٣	١٣	١٣	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	١٤,٦		كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC
٢٦,١	٢٦,١	٢٦,١	٢٦,١	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٢٩,٤		كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تقطع خاصة



تقطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
PVC بلاستيك

خراطيم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)


كابلات
نحاس مجدول

أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
٤,٩	٤,٩	٤,٩	٤,٩	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٥,٥	عدد	ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC
٨,٢	٨,٢	٨,٢	٨,٢	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	٩,٢		ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC
٢٤,٥	٢٤,٥	٢٤,٥	٢٤,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٢٧,٥		ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
www.elsewedyelectric.com	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
www.egyptcable.com	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
www.elgarhysteel.com	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧	موبايل	المؤسسة المصرية للمقاولات الكهروميكانيكية		٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
sales1.eeec@gmail.com	البريد الإلكتروني			

شركات المواسير والخرائطم

الشركات			م
٣٣٠٤٣٣٤٧	التليفون		١٠
٠١١٤٣٠١٠٤٣٩	موبايل		
عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١	العنوان		
sales@engineering-home.com	البريد الإلكتروني		
١٥٥٢٠	التليفون		١١
ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨	العنوان		
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	البريد الإلكتروني		
www.alamalsharif.com	الموقع الإلكتروني		
٣٧٧٠٩٠٤٤	التليفون		١٢
٣٧٧٠٩٣١٠	الفاكس		
طريق الميوطية - شبرا منت - الجيزة	العنوان		
www.alaaeldin-plastics.com	البريد الإلكتروني		



خامات تشطیب

2024




سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	٣م	٢٢٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠
خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال	٣م	٤٠٠٠٠	٥١٠٠٠	٤٤٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٤١٦٥٠	٤١٦٥٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	خشب سويد موسكى
يناير	١٦٠٠٠	%٣٧,٥	
فبراير	١٦٠٠٠	%٨١,٣	
مارس	١٦٠٠٠	%٥٦,٣	
أبريل	١٦٠٠٠	%٤٠,٦	
مايو	١٦٠٠٠	%٤٠,٦	
يونيو	١٦٥٠٠	%٣٦,٤	
يوليو	١٦٥٠٠	%٣٦,٤	
أغسطس	١٦٠٠٠	%٤٠,٦	
سبتمبر	١٦٥٠٠	%٣٦,٤	
أكتوبر	١٦٥٠٠	%٣٦,٤	
نوفمبر	١٦٥٠٠	%٣٦,٤	
ديسمبر	١٨٤٣٠	%٢٢,١	
المتوسط	١٦٤١١	%٤٢	



-الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.
-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الاثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.



الخشب

الألومنيوم

قطاعات
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الألواح
الجبسية


الأسقف
المعلقة

ألواح تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	١٣٠٠	١٧٠٠	١٦٥٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٨٢٤	١٨٢٤
أبلاكاج أسويى ٣ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	٣٠٥	٣٨٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠
أبلاكاج أسويى ٤ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	٣٩٥	٥٢٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٥٠	%١٣,٠
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨
مارس	١١٥٠	%٤٣,٥
أبريل	١١٥٠	%٣٢,٢
مايو	١١٥٠	%٣٢,٢
يونيو	١١٨٠	%٢٨,٨
يوليو	١١٨٠	%٢٨,٨
أغسطس	١١٥٠	%٣٢,٢
سبتمبر	١٢٠٠	%٢٦,٧
أكتوبر	١٢٠٠	%٥٢,٠
نوفمبر	١٢٠٠	%٥٢,٠
ديسمبر	١٢٠٠	%٥٢,٠
المتوسط	١١٧١,٧	%٣٧



-الخشب الكونتر: هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدائيب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة .
-الخشب الأبلاكاش: هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب



الخشب

الألومنيوم

قطاعات
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الأنواع
الجبسية


الأسقف
المعلقة

ألواح تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي مؤكسد	الطن	٢٠.٠٠٠	٢٧.٣٠٠	١٨.٨١٠	١٩.٣٠٠	١٩.٣٠٠	١٩.٣٠٠	١٩.٣٠٠	١٩.٩٥٠	١٩.٩٠٠	١٩.٩٠٠	١٩.٩٠٠	١٩.٩٠٠
ملون	الطن	٢٣.٠٠٠	٣٠.٢٠٠	٢١.٩٠٠	٢١.٦٠٠	٢١.٦٠٠	٢١.٦٠٠	٢٢.٢٣٠	٢٢.٢٠٠	٢٢.٨٠٠	٢٢.٨٠٠	٢٢.٨٠٠	٢٢.٨٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الومنيوم فضي مؤكسد
يناير	١٣١.٠٠٠	٥٢,٧%	
فبراير	١٤٥.٠٠٠	٨٨,٣%	
مارس	١٤٢.٠٠٠	٣٢,٥%	
أبريل	١٣١.٠٠٠	٤٧,٣%	
مايو	١٢٥.٠٠٠	٥٤,٤%	
يونيو	١٢٥.٠٠٠	٥٤,٤%	
يوليو	١٢٥.٠٠٠	٥٩,٦%	
أغسطس	١١٩.٠٠٠	٦٧,٢%	
سبتمبر	١٢٥.٠٠٠	٥٩,٢%	
أكتوبر	١٢٥.٠٠٠	٥٩,٢%	
نوفمبر	١٣٢.٠٠٠	٥٠,٨%	
ديسمبر	١٦٥.٠٠٠	٢٠,٦%	
المتوسط	١٣٢.٥٠٠	٥٤%	




-الألومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م	٣١٥٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٠٩٥	٣٠٩٥	٣٠٩٥	٣٠٩٥	٣١٨٨	٣٢٨٤	
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٥٨٠	٤١١٥	٤١١٥	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٦٢٤	٣٧٣٣	
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد		٣٥٠٠	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٤٤٢	٣٤٤٢	٣٤٤٢	٣٤٤٢	٣٥٤٥	٣٦٥٢	
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٩٠٠	٤٤٨٥	٤٤٨٥	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٣٨٣٥	٣٨٣٥	٣٨٣٥	٣٨٣٥	٣٩٥٠	٤٠٦٩	
قطاع مفصلى عرض ٧٢مم به زجاج مفرد		٣٤٠٠	٣٩١٠	٣٩١٠	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٣٤٣	٣٣٤٣	٣٣٤٣	٣٣٤٣	٣٤٤٣	٣٥٤٧	
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		٣٠٠٠	٣٤٥٠	٣٤٥٠	٣١٠٥	٣١٠٥	٣١٠٥	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٣٠٣٨	٣١٢٩

قطاع منزلق زجاج مفرد	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٥٠	١٨,٩%
فبراير	٢٦٥٠	٣٦,٦%
مارس	٢٧٨٢	٣٠,١%
أبريل	٢٧٨٢	١٧,١%
مايو	٢٧٨٢	١٧,١%
يونيو	٢٧٨٢	١٧,١%
يوليو	٢٧٨٢	١١,٣%
أغسطس	٢٧٨٢	١١,٣%
سبتمبر	٢٧٨٢	١١,٣%
أكتوبر	٢٨٣٨	٩,١%
نوفمبر	٢٨٣٨	١٢,٣%
ديسمبر	٢٩٨٠	١٠,٢%
المتوسط	٢٧٨٥,٨	١٧%



قطاعات UPVC:

قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :


- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للنمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٢٤٥	٣٥٥	٣٥٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٢٨٥	٢٨٥	٢٨٥	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
شفاف ٤ مم		٣٠٠	٤٥٥	٤٥٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
شفاف ٦ مم		٤٣٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٢٠	٥٢٠	٥٢٠
برونز ٦ مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠	٧٧٠	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦١٠	٦١٠	٦١٠	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥	٧٥٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠	٩٨٠	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	زجاج شفاف ٣ مم
يناير	٢٢٢,٣	%١٠,٢	
فبراير	٢٢٢,٣	%٥٩,٧	
مارس	٢٢٢,٣	%٥٩,٧	
أبريل	٢٢٢,٣	%٤٣,٧	
مايو	٢٢٨	%٤٠,١	
يونيو	٢٢٨	%٤٠,١	
يوليو	٢٢٨	%٢٥,٠	
أغسطس	٢١٠,٩	%٣٥,١	
سبتمبر	٢١٠,٩	%٣٥,١	
أكتوبر	٢١٠,٩	%٥١,٧	
نوفمبر	٢١٠,٩	%٥١,٧	
ديسمبر	٢١٠,٩	%٥١,٧	
المتوسط	٢١٨,٩٨	%٤٢	



-الزجاج :عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



ألواح تجاليد
خفيفة

الأسقف
المعلقة

الألواح
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	م ٢	٣٦٠	٥٥٥	٥٥٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥
سيكوريث شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠	٦٦٠	٥٩٤	٥٩٤	٥٩٤	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥	٨٥٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٨١٥	٨١٥	٨١٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠	١١٠٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٤٠	٩٤٠	٩٤٠	٨٦٥	٨٦٥	٨٦٥

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٣,٤	١,٨٧%
فبراير	٣٥٣,٤	٥٧,٠%
مارس	٣٥٣,٤	٥٧,٠%
أبريل	٣٥٣,٤	٦٨,١%
مايو	٣٦٤,٨	٣٦,٩%
يونيو	٣٦٤,٨	٣٦,٩%
يوليو	٣٦٤,٨	٣٠,٢%
أغسطس	٣٤٧,٧	٣٦,٦%
سبتمبر	٣٤٧,٧	٣٦,٦%
أكتوبر	٣٤٧,٧	٣٣,٧%
نوفمبر	٣٤٧,٧	٣٣,٧%
ديسمبر	٣٤٧,٧	٣٣,٧%
المتوسط	٣٥٣,٨٨	٣٩%




زجاج (سيكوريث):

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الي حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ .
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات والمنازل/ النوافذ/ زجاج السيارات/ الديكورات الداخلية/ كباين الحمام.



الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	اللوحة	٥٥٢٥	٦٥٠٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠
ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠		٣٣٥٠	٣٩٠٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		٢٨٥٠	٣٧٥٠	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٥٥٠
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٦٢٥	١٧٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٤٢٥	١٥٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠

الوحدة	السعر	معدل التغير
ألواح كريستال ألماني	٢٠٢٣	
يناير	٣٥٠٠	%٥٧,٩
فبراير	٣٥٠٠	%٨٥,٧
مارس	٣٥٠٠	%٤٧,١
أبريل	٣٥٠٠	%٤٧,١
مايو	٣٥٠٠	%٤٧,١
يونيو	٣٥٠٠	%٤٧,١
يوليو	٣٥٠٠	%٤٧,١
أغسطس	٣٥٠٠	%٤٧,١
سبتمبر	٤٢٥٠	%٢١,٢
أكتوبر	٤٢٥٠	%٢١,٢
نوفمبر	٤٢٥٠	%٢١,٢
ديسمبر	٤٢٥٠	%٢١,٢
المتوسط	٣٧٥٠	%٤٣




- ألواح بولي كاربونيت:
هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخية ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.
يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمظلات والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب وأشكال مهرة.
وتتوافر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢ مم أبيض (٣*١,٢م)	اللوحة	٢١٩	٢٦٢	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٩٠,٧	٣٠٢	٣٠٢	٣٢٥	٣٤٩	٣٤٩
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢ مم (٣*١,٢م)		٢٩٦	٣٥٣	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦	٤٤٤,٦	٤٥٠	٤٥٠
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢ مم (٣*١,٢م)		٢٩٦	٣٨٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦	٤٤٤,٦	٤٥٠	٤٥٠
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	الشيكارة	١٠٨	١١٤	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	٩٧	٩٧	٩١,٢	٩٧	٩٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الوواح جبس العادية	عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠
فبراير	١٥٠
مارس	١٥٠
أبريل	١٥٠
مايو	١٥٠
يونيو	١٧٥
يوليو	١٧٥
أغسطس	١٨٥
سبتمبر	١٨٥
أكتوبر	٢٠٨,٦
نوفمبر	٢٠٨,٦
ديسمبر	٢١١
المتوسط	١٧٤,٨٥



الالواح الجبسية:

- تستخدم الالواح الجبسية في عمل الأسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه.

الواح تجاليد خفيفة

الأسقف المعلقة

الالواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات upvc

الألومنيوم


الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ ملي (جيبورد)	م٢	١١٦	١٤٨	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١١٧,٤	١١٧,٤	١١٧,٤	١٣٠	١٤٢,٥	١٤٢,٥
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٣٨٨	٤٧٣	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٣٩٦,٧	٤٠٣,٦	٤٠٣,٦	٣٥٠	٣٦٧	٣٦٧
اكسسوار عادي		٥٥	٧١	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٤٥	٤٦	٤٦	٤٤,٥	٤٤,٥	٤٤,٥
اكسسوار ثقيل		٨٥	١٠٠	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٨٢,٦٥	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٧٨,٦	٧٨,٦	٧٨,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاطات جبسية	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٧٥	%٥٤,٧
فبراير	٧٥	%٩٧,٣
مارس	٧٥	%٦٤,٢
أبريل	٧٥	%٦٤,٢
مايو	٧٥	%٦٤,٢
يونيو	٩٠	%٣٦,٨
يوليو	٩٠	%٣٠,٤
أغسطس	١٠٥	%١١,٨
سبتمبر	١٠٥	%١١,٨
أكتوبر	١١٦	%١٢,١
نوفمبر	١١٦	%٢٢,٨
ديسمبر	١١٦	%٢٢,٨
المتوسط	٩٢,٧٥	%٤١

الأسقف المعلقة



- أنواع الأسقف المعلقة :

- ١- أسقف جبسية: عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفة وسهلة التركيب ومقاومة للحريق وعازلة للصوت.
- ٢- أسقف معدنية: عبارة عن ألواح و بلاطات معدنية من الحديد أو الألمنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.
- تستخدم لملء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل علي تزينة بوحدات الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الأسطوديهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية.



ألواح تجاليد خفيفة

الأسقف المعلقة

الألواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات upvc

الألومنيوم



الخشب

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	اللوح	٤٠٠,٥	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم		٤٤٢,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم		٥١٠,٠	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم		٥٧٧,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤مم-٦مم		١٤٤,٠	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥

الواح مارموكس سم ٢	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	%١٣٩
أبريل	٢٤٢	%١٣٩
مايو	٢٤٢	%١٣٩
يونيو	٢٤٢	%١٣٩
يوليو	٢٤٢	%١٣٩
أغسطس	٢٤٢	%١٣٩
سبتمبر	٢٤٢	%١٣٩
أكتوبر	٢٤٢	%١٣٩
نوفمبر	٢٤٢	%١٣٩,٣
ديسمبر	٢٤٢	%١٣٩,٣
متوسط	٢٤٢	%١٣٣



ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد
- ألواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبيتق
مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية
والمغطاه بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه
والرطوبة.
المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن
و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار/يمكن لصقه
مباشرة علي جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه
مباشرة أو لصق سيراميك علي سطحه مباشرة.
يستخدم عمل القواطع والفواصل/تجاليد
الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات
والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية
للمواسير/البانوهات وفواصل الدش.



ألواح تجاليد

الأسقف
المعلقة

الألواح
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب

شركات الأخشاب

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة		
٢	٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	٢٦٤٢٨٦٦٧	٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام - القاهرة		
٣	٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	٢٢٥١٩٣٣٥	٣٥١ ترعة الجبل - حلمية الزيتون		


شركات الألومينيوم

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٤	ايبال EIPAL	٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	www.eipal.com
٥	اليومصر ALUMISR	٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات قطاعات upvc

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٦	PROTECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات تجاليد خفيفة

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٧	٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	٣٥٨٥٩٨٥٨	١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عربي- المهندسين	www.cmbdarak.com	

شركات الأسقف الجبسية


الشركات					م
١١١٧٠٧٠٩٠٠	التليفون		٨		
	الفاكس				
شركة الفرعونية الإدارة: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ ب فيلا ٨٠ ب	العنوان				
WWW.PHARONICGROUP.COM	البريد الإلكتروني				
٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤	التليفون		٩		
	الفاكس				
٥ برج ماس ش الليبي المريوطية- فيصل- الجيزة	العنوان				
www.royaldecoration-eg.com	البريد الإلكتروني				

شركات الزجاج

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٠	١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢			شارع التسعين - القاهرة الجديدة p٢	www.saint-gobain.com
١١	١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١٤٠٤٤٧٣٠			شبرا الخيمة الشرقاوية البحريه	https://MK-glass.com

شركات بديل الزجاج (بولي بلاست)

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٢	٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤- ٠١٢٠٠٠٦٣١١٧			المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول-بدر-القاهرة	shop.polyeeplast.com
	٣٥٨٥٩٨٥٨				



المواسير

2024




سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	١٠٨,٩٨	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	٨٦,٧٥	٨٦,٧٥
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		١٣٨,٤	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١١٠,١٨	١١٠,١٨
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		١٧٦,٤٢	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	١٤٠,٤٥	١٤٠,٤٥
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		٢٥٢,٥٧	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	١٩٥,٠٥	١٩٥,٠٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٩,٩٩	%١١٨,٠٠
فبراير	٤٩,٩٩	%١٨٠,٣٨
مارس	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
أبريل	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
مايو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
يونيو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
يوليو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
أغسطس	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
سبتمبر	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
أكتوبر	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
نوفمبر	٨٤,٢٥	%٢,٩٧
ديسمبر	٨٤,٢٥	%٢,٩٧
المتوسط	٧٨,٥٤	%٦٩,٦٠



مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالموصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .
- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى ٤ " و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .



مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير PPR

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٢٤٥,٦٧	٢٤٥,٦٧
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٤١٦,٥	٤١٦,٥
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم
يناير	١٤٥,٩٨	%١١٧,٩٥	
فبراير	١٤٥,٩٨	%١٨٠,٢٤	
مارس	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧	
أبريل	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧	
مايو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧	
يونيو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧	
يوليو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧	
أغسطس	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧	
سبتمبر	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧	
أكتوبر	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧	
نوفمبر	٢٣١,٨٢	%٥,٩٧	
ديسمبر	٢٣١,٨٢	%٥,٩٧	
المتوسط	٢١٧,٥١	%٧٦,٨٢	



مواسير حديد مجلفن

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢ مم (٠,٥ بوصة) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل ثديها وربطها وتركيبها .

وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير صرف

مواسير بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن


مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣٠,٤٥
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٧,١
مواسير ١ - ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٦٩,٥٧
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١١٨,٨
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٦٦,٧٦
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٦١,٠٦
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٦١,٠٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٢٤,٣٧	٢٢,٢٢%	
فبراير	٢٤,٣٧	١٢,٤٣%	
مارس	٢٤,٣٧	٢٩,٣٠%	
أبريل	٢٤,٣٧	٢٩,٣٠%	
مايو	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
يونيو	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
يوليو	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
أغسطس	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
سبتمبر	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
أكتوبر	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
نوفمبر	٢٣,٨٣	٢٧,٧٨%	
ديسمبر	٢٣,٨٣	٢٧,٧٨%	
المتوسط	٢٤,٠١	٢٦,٤٨%	



مواسير بولي بروبيلين:-
مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية .
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .
أقطار من ٢/١" حتى ٦٣" .
يتم توصيل المواسير بطرفي اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالأجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .
و يزود السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومثلاً المادة الخام (أوربي - كوري - صيني) .




[illegible]

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٢٠٢١ - ٢٠ مم		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
٣١,٨٥	-٢,٢٣%	يناير
٣١,٨٥	١٢,٤٣%	فبراير
٣١,٨٥	٢٩,٢٩%	مارس
٣١,٨٥	٢٩,٢٩%	أبريل
٣١,١٤	٣٢,٢٤%	مايو
٣١,١٤	٣٢,٢٤%	يونيو
٣١,١٤	٣٢,٢٤%	يوليو
٣١,١٤	٣٢,٢٤%	أغسطس
٣١,١٤	٣٢,٢٤%	سبتمبر
٣١,١٤	٣٢,٢٤%	أكتوبر
٣١,١٤	٢٧,٨١%	نوفمبر
٣١,١٤	٢٧,٨١%	ديسمبر
٣١,٣٨	٢٦,٤٩%	المتوسط



مواسير بولى بروبيلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس. تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس.

التركيب عن طريق اللحم .

وصلة مرنة

وصلة عادية

غرف صرف

بولی بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR

مواسیر حدید
مجلفن

مواسير التغذية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٤١,٣٨	٤٧,٥٩	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٢,٨٩
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦٣,٤	٧٢,٩١	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨١,٠٢	٨١,٠٢
مواسير ١ - ٣٢ مم		٩٨,٣٦	١١٣,١١	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٢٥,٦٩	١٢٥,٦٩
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٦٢,٦٧	١٨٧,٠٧	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢٠٧,٨٩	٢٠٧,٨٩
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٤٠,٥٤	٢٧٦,٦٢	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣٠٧,٤	٣٠٧,٤
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٤٨٧,٦٨	٤٨٧,٦٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	%٢,٢٤
فبراير	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	%١٢,٤٣
مارس	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	%٢٩,٢٩
أبريل	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	%٢٩,٢٩
مايو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦
يونيو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦
يوليو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦
أغسطس	٤١,٣٨	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦
سبتمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦
أكتوبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦
نوفمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	%٢٧,٨٢
ديسمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	%٢٧,٨٢
المتوسط	٤١,٧٠	٤١,٧٠	%٢٦,٥٠

مواسير بولي بروبيلين أخضر فايبير معزول مغلفة أسود ٢٠ بار



مواسير بولي بروبيلين فايبير معزول مغلفة أسود

١- مواسير بولي بروبيلين معزولة بالفايبير وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية وخلافة .
وهي مكونة من أربع طبقات :
١- بولي بروبيلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
٢- فايبير وتساعد على تقليل نسبة التمدد في المواسير .
٣- بولي بروبيلين .
الطبقة السوداء مضاف إليها مادة U.V وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس فوق بنفسجية .



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC


مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم	عدد	٨,٩١	١٠,٢٤	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٣٨	١١,٣٨
كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٦٣,٢٤	٧٢,٧٣	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٠,٨٢	٨٠,٨٢
جلبة لحام ٢٥ مم		٩,٩٤	١١,٤٣	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٢,٧١	١٢,٧١
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم		١٢,٧٥	١٤,٦٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٢٩	١٦,٢٩
جلبة لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم		٤٧,٧٦	٥٤,٩٢	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦١,٠٣	٦١,٠٣
كرنك لحام ٢٠ مم		١٤,٨١	١٧,٠٣	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٨,٩٣	١٨,٩٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تية لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٦٣	١٤,٥٢	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,١٤	١٦,١٤
تية لحام ٢٥ مم		١٥,٩٨	١٨,٣٨	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		٢٥,٢٣	٢٩,٠٢	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٢,٢٤	٣٢,٢٤
تية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم		١٠٤,٦١	١٢٠,٣	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٧٣,١٥	٨٤,١٢	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨
تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم		١٢١,٩٢	١٤٠,٢	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٥٥,٨	١٥٥,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



تية بسن داخلي

قطع خاصة



تية لحام

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف


مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	عدد	١٠٩,٢	١٤١,٩٦	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٥٨,١٩	١٥٨,١٩
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		١٧٠,٤	٢٢١,٥٢	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٤٦,٨٥	٢٤٦,٨٥
محبس دفن طلقه ٢٠ مم		٣٨٥,٢	٥٠٠,٧٦	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٥٨,٠٢	٥٥٨,٠٢
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٤٠٠	٥١٩,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٧٨,٤٦	٥٧٨,٤٦
محبس بليه بروبيلين ٣٢ مم بالبردات		٣٩٠	٥٠٧	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٦٤,٩٨	٥٦٤,٩٨
محبس بليه بروبيلين ٥٠ مم بالبردات		٩٥٤	١٢٤٠,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٣٨٢,٠٢	١٣٨٢,٠٢
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	عدد	٧٥١,٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥
بطارية لحام بسوكت		٨١٥,٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت		٨٤٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت		٩٢٥,٢٥	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤
مانع ارتداد بلاكور		٨٦٣,٧٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥
مانع ارتداد اسود بلاكور		٩٠٣,٥	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩
مانع ارتداد اسود بلاكور		٩٠٣,٥	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة	عدد	٩٨,٢٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥
وصلة مرنة ٣٠ سم		٣٠,٢٥	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦
وصلة مرنة ٤٠ سم		٣٥,٧٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥
وصلة مرنة ٥٠ سم		٣٩,٥	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦
وصلة مرنة ٦٠ سم		٤١,٢٥	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أكسسوارات



أكسسوارات



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	عدد	٨٤,٢٥	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١٠٥
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٨٧,٢٥	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٩٢	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
محبس زاوية سمارت		٥٩	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة		١٠٦	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أكسسوارات



أكسسوارات



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك

مواسير
PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٩,٩٤	٢٥,٩٢	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٢,٦٦
مواسير ٤/٣"		٢٨,٣٧	٣٦,٨٨	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٦,٤٦
مواسير ١"		٤١,٦٧	٥٤,١٧	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٦٨,٢٤
مواسير ١,٥"		٧٢,٢٦	٩٣,٩٤	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١١٨,٣٤
مواسير ٢"		١١٠,٨٢	١٤٤,٠٦	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨١,٤٧	١٨١,٤٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي :-
الاسم التجاري P - P.V.C منتجات ضغط - رمادي .



- المميزات :
- مقاوم للتآكل
 - مانع للتسريب
 - سهولة التركيب
 - متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٢٦,٦٩	٢٩,٣٦	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٠,٩	٣٠,٩
مواسير ٤/٣"		٣٤,٠٩	٣٧,٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧
مواسير ١"		٤٣,٦٤	٤٨	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٠,٥٣	٥٠,٥٣
مواسير ١,٢٥"		٥٧,٧٥	٦٣,٥٣	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٦,٨٧	٦٦,٨٧
مواسير ١,٥"		٦٥,٤٣	٧١,٩٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٥,٧٥	٧٥,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم



مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الاسم التجاري P.V.C-N .

- صرف أبيض
- صرف أمريكي

المميزات :

- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :

تداخل عن طريق اللزق



مواسير الصرف

بلاستيك
أبيض

بولي جوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير
بلاستيك
PVC

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن


مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢"	متر طولي	١٠٥,٤٨	١١٦,٠٢	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٢,١٢
مواسير ٣"	متر طولي	١٢١,٢٩	١٣٣,٤٢	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٠,٤٣
مواسير ٤"	متر طولي	١٩٤,٠٩	٢١٣,٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٢٤,٧١
مواسير ٦"	متر طولي	٢٧٣,٤٤	٣٠٠,٧٩	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣١٦,٥٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٣		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٢٤,٠٥	٢,٢٢%	يناير
١٢٤,٠٥	٧,٥٥%	فبراير
١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	مارس
١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	ابريل
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	مايو
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	يونيو
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	يوليو
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	اغسطس
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	سبتمبر
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	اكتوبر
١٢١,٢٩	١٥,٧٨%	نوفمبر
١٢١,٢٩	١٥,٧٨%	ديسمبر
١٢٢,٢١	١٦,٦٢%	المتوسط



مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-

تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧ ١
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم
حتى ٧,٧ مم)

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	١٤,٩٣	١٧,٥١	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		٢٤,٨٧	٢٨,٦	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١٦,٥١	١٨,٩٩	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		٢٤,١٧	٢٧,٨	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧
جلبه لصق - ٤"		٥١,٤٨	٥٩,٢	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جلبه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٩٠ - ٢٢	عدد	٣١,٨	٣٦,٥٧	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥
مشترك واى ٤٥ - ٢٢	عدد	٤٨,٢٣	٥٥,٤٧	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩
هواية ٢٢	عدد	٢٠,٩٢	٢٤,٠٦	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧
هواية ٣٣	عدد	٢٥,٩٥	٢٩,٨٤	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢
هواية ٤٤	عدد	٣٦,٩٢	٤٢,٤٦	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق ٣"	عدد	٣٥,٤	٤٠,٧١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١
طبة لصق ٤"	عدد	٥٨,٩٤	٦٧,٧٨	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥
طبة تسليك ٣"	عدد	٥٦,٠٩	٦٤,٥١	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨
طبة تسليك ٤"	عدد	٧١,٧٦	٨٢,٥٢	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



هوايه



مشارك صليبيه
مسلوب ٤٥ درجة



مشارك صليبيه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥
مواسير ٦٣ مم-سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥
مواسير ٧٥ مم-سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٥٠ مم	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٣٦,٠٣	%٣٣,٩٢	
فبراير	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مارس	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
أبريل	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مايو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
يونيو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
يوليو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
أغسطس	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
سبتمبر	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
أكتوبر	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
نوفمبر	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
ديسمبر	٤٨,٢٥	%١٥,٠٣	
المتوسط	٣٩,٨٦	%٣٨,٩٧	




مواسير بولي بروبيلين بجوان :
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرنة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيمائيات- قدرة عالية علي تحمل الصدمات



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	عدد	٢٢	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم		٣٤	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩
كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم		٢٢,٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥
كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم		٣٢	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بباب كشف		٥٠,٧٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥
كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف		٧٩,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة للمواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



كوع ٨٧,٥ درجة



كوع ٤٥ درجة



كوع بباب كشف ٨٧,٥ PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ٧٥ مم	عدد	٤٤,٢٥	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١
جلبة ١١٠ مم		٥٤,٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم		٤٥,٢٥	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٤	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم		٥٦,٧٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك ٨٧,٥ درجة



جلبة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم	عدد	٤٦,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥
مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٦	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥
مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢,٢٥	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب		٩٨	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب		١٣٠	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الوحد	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مشترك صلبية ٤٥ - ٧٥ مم	٢١٠,٢٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥
	مشترك صلبية ٤٥ - ١١٠ مم	٢٣٠,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥
	بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)	١٩٣	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢
	بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)	٢٢٠,٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥
	سيفون ١١٠ مم	١٦١,٢٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروجوان :-



بيبة



مشترك صلبية
زاوية ٤٥ PP



سيفون كيسيل PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك
PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٢٥
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٢٥
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٤١٤,٧٥	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧
مانع إرتداد ١١٠ مم		٦٠,٨	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥
مانع إرتداد ١٦٠ مم		٨١٠,٥	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بوجوان :-



جاليتراب



مجرى مائي



مانع إرتداد

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	عدد	١٩٣٦,٥	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٧٥
غرفة التفتيش شاملة العالية ٦٠*٦٠ مم		٢٧١٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٧٥
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٠٢٥,٨	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٨٤٩,٢٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٨٩٨	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير ^٦		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٧٨,٢٥	%٩,٦٨	يناير
١٧٨,٢٥	%٩,٦٨	فبراير
١٧٨,٢٥	%٤٨,٣٩	مارس
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	أبريل
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	مايو
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	يونيو
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	يوليو
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	أغسطس
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	سبتمبر
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	أكتوبر
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	نوفمبر
١٦٣,٣	%٦١,٩٧	ديسمبر
١٦٧,٠٤	%٥٢,١٢	المتوسط




تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام المتناسك الحبيبات ذات الرنين المعدنى . ذات طلاء ملهى تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .
تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .
تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م	عدد	٨١٦,٥	٨١٦,٥	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م	عدد	١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م	عدد	١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م	عدد	١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



- تتميز مواسير فخار بأنها :-**
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإندثار للصرف الصحي .
 - العمر الافتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
 - تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
 - سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
 - لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨
مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م		٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣
مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م		٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨
مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م		٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري و تجميع المياه الجوفية .



كذلك فتحات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم و حتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي جوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥
كوع ١٧٥ مم		٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥
كوع ٢٠٠ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي جوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١١٥	١١٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥
مجرى ٥"	عدد	١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥
مجرى ٦"	عدد	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- مواسير تغذية مواسير حديد مجلفن مواسير PPR مواسير بلاستيك PVC مواسير صرف بلاستيك أبيض بولي جوان غرف صرف مواسير الفخار وصلة عادية وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٧٦	٢٧٦	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦"	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧
فبراير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧
مارس	١٩٣,٢	%٥٧,٧٤
أبريل	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
مايو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
يونيو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
يوليو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
أغسطس	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
سبتمبر	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
أكتوبر	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
نوفمبر	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
ديسمبر	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
المتوسط	١٨١,١٢	%٦١,٥٥



مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتناسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير صرف

مواسير بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٨٠٥	٨٠٥	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٧٥
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٨٦٢,٥	٨٦٢,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٢٥
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨
مواسير ٢٢" طول الماسورة ٢م		٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٧٥
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي أو خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥
مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م		٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠
مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م		٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨
مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م		٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٤,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦
كوع ١٧٥ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧
كوع ٢٠٠ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



شركات : المواسير

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	الموقع الإلكتروني	البريد الإلكتروني
١	<p>٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠</p> <p>٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣</p> <p>٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة</p> <p>www.alamalalsharif.com</p> <p>factories@alamalplasticpipes.com</p>					
٢	<p>٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧</p> <p>٢٥٥٥٣٦٨٣</p> <p>عين حلوان أمام محطتي مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع</p> <p>http://www.nasr-pipes.com</p> <p>nasrpipes2017@gmail.com</p>					
٣	<p>٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠</p> <p>٤٤٦٧٩٤١٢</p> <p>إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل</p> <p>www.sweillem.net</p> <p>info@sweillem.net</p>					

الشركات			م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون		٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس		
٢٢ شارع السبتية القاهرة	العنوان		
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون		٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس		
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان		
Khaled.mostafa@egic.com.eg	البريد الإلكتروني		
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون		٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان		
www.bkcompanyeg.com	الموقع الإلكتروني		
bk.company.egypt	البريد الإلكتروني		



طرق و کباري

2024




ثامناً : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لغانف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم	طن	٥٠١٠٠	٥٤٥٤٠	٥١١٢٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٠٥٠٠	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠
لغانف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم		٤٩٣٠٠	٥٣٧٤٠	٥٠٣٢٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٣٩٧٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠
لغانف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ٣ مم بارد		٥٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٣٥٠٠	٣٤٧٢٣	٣٤٧٢٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

صاج صلب



الصلب على البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.



- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.

الصلب على الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.



- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
ويسمى بالصاج الأسود.
ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألح.

صاج صلب

طبقات
التأسيس

مواد لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل
الكباري

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٧ مم عرض ١ م	طن	٦٤٠٠٠	٧٠٤٠٠	٧٧٤٤٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٥٥٩٩٠	٤٧٠٠٠
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م		٦١٠٠٠	٦٧١٠٠	٧٣٨١٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٥٥٩٩٠	٤٧٠٠٠
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون		٦٢٢٠٠	٦٨٤٢٠	٧٥٢٦٢	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٠٠٠٠	٤٧٠٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج الحديد المجلفن الأملس:

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.



صاج معرّج:


- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكترولستاتيك علي شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.
- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٥٩.٠٠٠	٦٥.٠٠٠	٦٥.٠٠٠	٦٣.٨٤٠	٦٣.٨٤٠	٦٣.٨٤٠	٦٣.٨٤٠	٦٣.٨٤٠	٥٩.٣٧١	٥٤.٦٢٢	٤٩.١٥٩	٣٦.٠٠٠
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٥٩.٠٠٠	٦٥.٠٠٠	٦٥.٠٠٠	٦٣.٨٤٠	٦٣.٨٤٠	٦٣.٨٤٠	٦٣.٨٤٠	٦٣.٨٤٠	٥٩.٣٧١	٥٤.٦٢٢	٤٩.١٥٩	٣٦.٠٠٠



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

صاج صلب



صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:

- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقفل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي
- يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري و السفن وغيرها.



صاج الصلب

طبقات
التأسيس

مادة لاصقة
ورابطة

ركائز
وفواصل
الكباري


بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن ٢	م ٣	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
سن ٣		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠
سن ٦- بأحجام مختلفة		٩٠	١٠٠	١٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد طبقات التأسيس



السن :

يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ٢ و ٣ وحتى سن ٦.
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



المواسير
العدايات

بويات
تخطيط طرق

ركائز
وفواصل

مواد لاصقة
ورابطة


طبقات التأسيس

صلب صاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الأسفلت السائل سريع التطاير RC ³⁰⁰⁰ (RC ^o)	طن	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦
الأسفلت السائل متوسط التطاير MC0 ³⁰ (MCO)	طن	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	طن	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد لاصقة ورابطة



الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC³⁰

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكبروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.

الأسفلت السائل سريع التطاير RC³⁰⁰⁰

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

ركائز
وفواصل


بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	٧٨١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٨٧٢١	٨٧٢١
ركيزة B أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) مم	٨٤٣٦	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	٩١٢٠	٩١٢٠
ركيزة C٤ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) مم	١٥٥٠٤	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠
ركيزة C٢ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠) مم	٢٧٥٣١	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٢٩٨١١	٢٩٨١١
ركيزة B أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠) مم	٢٨٧٢٨	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣١٠١٩	٣١٠١٩
ركيزة C٤ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠) مم	٤١٧٢٤	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الأحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)

ركائز وفواصل الكباري



ركائز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.

أنواع الركائز:

ركيزة C٢: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل
ركيزة C٤: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل
ركيزة B: ركيزة مصفحة مغطى بالكامل بالمطاط الصناعي وتشتمل علي ألواح تقوية من الصلب.



صلب صاج
طبقات التأسيس
مواد لاصقة ورابطة

ركائز وفواصل


بويات تخطيط

المواسير العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم	م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٢٥١	٥٢٥١	٥٢٥١
فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex)	طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٥٣٤٠٠	٥٣٤٠٠	٥٣٤٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

ركائز وفواصل الكباري



فواصل الكباري:-

- فاصل النيوبرين المطاطي:

يتميز بالمرونة ومقاومته للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.

- فاصل التيرماجوينت:



هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمة بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



ركائز وفواصل

مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس


صلب صاج

بويات
تخطيط

المواسير
العديات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بوية مرور أبيض وألوان	كجم	١٠٩,٨	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢
بوية بلدورة أبيض		٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣
بوية بلدورة أسود		٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣
بوية بلدورة أصفر		٨٥,٨٤	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥
بوية بلدورة أخضر		٦٥,٨٤	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦
بوية بلدورة أحمر		٦٦,٩٢	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



دهانات المرور:

-هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكثور وأصباغ
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل
الجوية والكيميائية والمواد البترولية

بويات تخطيط
طرق

المواسير
العدايات

ركائز
وفواصل
الكباري


مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

النوع												الوحدة	
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢متر	م ط	٣٦٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٣٢٨٥	٣٢٨٥	ديسمبر
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢متر		٩٤١٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	٨٤٠٠	٨٤٠٠	نوفمبر
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠مم طول ١٢متر		٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٨٧٥٠	١٨٧٥٠	أكتوبر
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠مم طول ١٢متر		٢٩٠٠٠	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٢٨٤٥٤	٢٨٤٥٤	سبتمبر
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠مم طول ١٢متر		٣٨٩٦٠	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٣٧١٤٦	٣٧١٤٦	أغسطس
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقا للمواصفة SDR٢٦ ٨٠.٧٥/٨٠.٧٥Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠جو"													

المواسير العدايات



- عدايات علوية:-
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل
المواسير
علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .
- عدايات أسفل المانع:-
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير
المواسير أعلي التقاطع.
المواسير البولي أثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق
فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ
وللكيماويات والأملاح
خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب،
تتميز بأعلي معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



المواسير
العدايات

بويات
تخطيط

الركائز
والفواصل

مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

شركات : حديد تسليح وقطاعات كرييتال وألواح صاج

م	الشركات
١	التليفون ٢٧٩٨٩٩٠٠
	الفاكس ٢٧٩٣١٩٥٣
	العنوان فورسيزونز نايل بلازا - المبني الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي
	البريد الإلكتروني www.ezzsteel.com
٢	التليفون ٢٣٤٨١٣٠٠
	الفاكس ٢٣٤٨١٣٣٣
	العنوان ٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة
	البريد الإلكتروني www.beshaysteel.com
٣	التليفون ٢٢٤٦١٠٠١٠١
	الفاكس ١٠٠١٧٥٥٦٧١
	العنوان قطعة رقم ٥ بلوك ١٣٠٣٥ بالحي الصناعي - مدينة العبور
	البريد الإلكتروني www.kandil.com
٤	التليفون ٠١٠٠٦١٠٣٩٠٣ - ٠١٠٩٧٩٩٠٠٥٩
	الفاكس ٢٥٧٤٩٣٩٩ - ٤٢١٠٩٦٠٦
	العنوان ٥٨ ش المطبعة الأهلية - السبتية - بولاق - القاهرة

شركات المواد اللاصقة ورابطة

الشركات			م
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٥
ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان		

شركات : ركائز وفواصل الكباري

الشركات			م
٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦	التليفون		٦
٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-	الفاكس		
١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة	العنوان		
www.samco-Egypt.com	البريد الإلكتروني		
٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦	التليفون		٧
	الفاكس		
٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان	العنوان		
www.mars-eg.com	البريد الإلكتروني		

شركات مواسير العدائيات


م	الشركات	التليفون	العنوان	البريد الإلكتروني
٨	٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١	٣ شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان - مهندسين - الجيزة شركة الأمين للمواسير		www.alaminpipes.com



شركات بويات تخطيط طرق

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٩	٤٤٩١٥٠٤٤	٤٤٨١٤٢٣٠	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة		www.pachin.net






بعض خامات مواد البناء الاساسية
علي مستوي بعض محافظات الجمهورية



أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤

المحافظات											الوحدة	النوع	
							الصعيد	مدن القناة	الساحل	الدلتا			القاهرة
							٢٠٩٨	١٨٣٥	١٩٦٧	١٩٦٧	١٤٤٢	ألف طوبة	طوب طفلى ٢٠×١٠×٦سم
							٢٧٥٣	٢٤٩١	٢٦٢٢	٢٦٢٢	١٩٦٧		طوب طفلى ٢٤×١١×٦سم
							٣٢٧٨	٢٧٥٣	٢٨٨٤	٢٨٨٤	٢٣٦٠		طوب طفلى ٢٥×١٢×٦سم
لأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق													

طوب طفلی



الطوبى الطفلى

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله

[illegible]

الطوب الطفلي

الأسمنت

الرمل


الزلط

السن

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤

المحافظات											الوحدة	النوع	
							الصعيد	مدن القناة	الساحل	الدلتا			القاهرة
							٣٦٧١	٣٤٠٩	٣٥٤٠	٣٥٤٠	٢٨٨٤	ألف طوبة	طوب طفلى ١٢×١٠×٢٠سم
							٤٣٢٦	٣٦٧١	٣٩٣٣	٣٩٣٣	٣٢٧٨		طوب طفلى ١٢×١١×٢٤سم
							٤٨٥١	٤٤٥٧	٤٥٨٩	٤٥٨٩	٣٩٣٣		طوب طفلى ١٢×١٢×٢٥سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق													

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
الدلتا	٣٩٣٣	%٢٠,٠٠
الساحل	٣٩٣٣	%٢٠,٠٠
مدن القناة	٣٦٧١	%١٢,٠٠
الصعيد	٤٣٢٦	%٣٢,٠٠
المتوسط	٣٩٦٦	



الطوب الطفلي


يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



أسعار بعض الخامات الأساسية علي مستوى الجمهورية عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤

المحافظات							الوحدة	النوع
القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد				
٤٧٢٠	٥٥٠٦	٥٥٠٦	٥٣٧٥	٥٦٣٧			ألف طوبية	طوب طفلي اتوماتيك بريك ١٣×١٢×٢٥ سم
٧٢١١	٧٨٦٦	٧٨٦٦	٧٨٦٦	٨٥٢٢				طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٠×١٠×٢٦ سم
٨٥٢٢	٩٨٣٣	٩٨٣٣	٩٥٧٠	١٠٠٩٥				طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٥×١٢×٢٦ سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق								

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
الدلتا	٧٨٦٦	%٩,٠٩
الساحل	٧٨٦٦	%٩,٠٩
مدن القناة	٧٨٦٦	%٩,٠٩
الصعيد	٨٥٢١,٥	%١٨,١٨
المتوسط	٨٠٣٠	



الطوب الطفلي


يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلي ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



أسعار بعض الخامات الأساسية علي مستوى الجمهورية عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤

المحافظات												النوع
					الوادي الحديد	أسيوط	سيناء	السويس	المنيا	بني سويف	القاهرة	الوحدة
					٢٩٠٠	٢٧٨٠	٢٨٠٠	٢٩٠٠	٢٨٠٠	٢٧٩٠	٣٠٠٠	طن
بورتلاندي عادي معياً												
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب .												

معدل تغير سعر الاسمنت بالنسبة لمحافظة القاهرة		
بورتلاندي عادي	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٤		
بني سويف	٢٧٩٠	٧,٠٠-%
المنيا	٢٨٠٠	٦,٦٧-%
السويس	٢٩٠٠	٣,٣٣-%
سيناء	٢٨٠٠	٦,٦٧-%
أسيوط	٢٧٨٠	٧,٣٣-%
الوادي الجديد	٢٩٠٠	٣,٣٣-%
المتوسط	٢٨٢٨	



الأسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر

- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية

- أسمنت بوتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .

- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .

- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥ % : سمي بـ حديدي ٣٥ % نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥ % و يستخدم في انشاء الارصفة والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .

- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :

الأسمنت

الطوب

الرمل

الزلط


السن

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤

المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الحديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				١٢٥	١٩٥	١٥٠	١٨٠	١٦٥	١٧٥	٢٢٥	١٣٥	٣م	حش
				١٤٥	٢١٥	١٦٥	٢١٥	١٨٥	١٩٥	٢٣٥	١٢٠		ناعم
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر الرمل الحش بالنسبة للمحافظة القاهرة		
عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٤		
سوهاج	٢٢٥	٦٧%
المنيا	١٧٥	٣٠%
البحيرة	١٦٥	٢٢%
اسكندرية	١٨٠	٣٣%
الساحل ش	١٥٠	١١%
بورسعيد	١٩٥	٤٤%
الوادي الجديد	١٢٥	-٧%
المتوسط	١٧٣,٥٧	



الرمل


مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة
يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .

الرمل الناعم

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤

المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الحديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				٢٤٥	٢٨٠	٢٣٠	٢٩٠	٢٨٠	٣١٠	٣٠٠	٣٠٠	٣م	عادة
				٣١٠	٣٧٥	٣٢٥	٣٥٥	٣٣٠	٣٤٠	٣٢٢,٥	٣٧٥		مخصص
				٣٣٥	٣٩٠	٤٢٠	٤٣٠	٤٠٠	٣٧٠	٣٦٠	٤٢٠		فينو
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر الزلط بالنسبة لسعر القاهرة		
الزلط المخصص	عام ٢٠٢٤	السعر
سوهاج	٣٢٢,٥	١٤%-
المنيا	٣٤٠	٩%-
البحيرة	٣٣٠	١٢%-
اسكندرية	٣٥٥	٥%-
الساحل ش	٣٢٥	١٣%-
بورسعيد	٣٧٥	٠%-
الوادي الجديد	٣١٠	١٧%-
المتوسط	٣٣٦,٧٩	



الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

الزلط

الطوب

الأسمنت

الرمل

السن

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤


المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الجديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				١٦٨	١٦٢	١٦٠	١٩٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٤٠	٣م	سن ٢
				١٥٥	١٥٠	١٥٠	١٦٥	١٥٠	١٦٠	١٥٠	١٣٠		سن ٣
				١٤٤	١٣٩	١٣٠	١٦٠	١٤٥	١٥٠	١٤٥	١٢٠		سن ٦

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر السن بالنسبة للقاهرة

سن ٢		عام ٢٠٢٤
معدل التغير	السعر	
٢٩%	١٨٠	سوهاج
٢٩%	١٨٠	المنيا
٢٩%	١٨٠	البحيرة
٣٦%	١٩٠	اسكندرية
١٤%	١٦٠	الساحل ش
١٦%	١٦٢,٤	بورسعيد
٢٠%	١٦٨	الوادي الجديد
	١٧٤,٣٤	المتوسط

الزلط



السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل
الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت
الناري .



السن

الطوب

الأسمنت

الرمل

الزلط